ACUPUNTURA TUNG

ATLAS ILUSTRADO DOS PONTOS

Nelson Bellotto Junior

Scanned by CamScanner

ACUPUNTURA TUNG

ATLAS ILUSTRADO DOS PONTOS

Scanned by CamScanner

Nelson Bellotto Junior

ACUPUNTURA TUNG

ATLAS ILUSTRADO DOS PONTOS

SCOR
Editora
TECCI

Scanned by CamScanner

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao momento, presente e consciente de compartilhar conhecimento.

Aos meus pais, e a todos que participaram direta ou indiretamente da realização desse livro.

Em especial ao Sr.Heitor Vieira de Souza Junior, que me possibilitou chegar ao tesouro deixado por Master Tung Ching Chang.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Embora Acupuntura Master Tung esteja sob domínio público desde sua morte (1975), nenhuma informação foi publicada sobre o estudo dos pontos dessa técnica em língua portuguesa.

Master Tung Ching Chang foi provavelmente o maior acupunturista da última geração em Taiwan. Famoso pela extrema eficácia de seus tratamentos, sempre utilizando poucas agulhas, atendia centenas de pacientes por dia em uma pequena clínica.

Master Tung chegou em Taiwan, após a tomada do poder pelos comunistas na China em 1949, através do partido nacionalista com Chiang Kai-Shek e iniciou a sua prática de sucesso em Taipei, Taiwan, onde por quase trinta anos trabalhou como acupunturista tratando gratuitamente grande parte de seus paciente. Ações de caráter humanitário foram reconhecidas e condecoradas com vários prêmios durante a carreira.

A acupuntura que é tipicamente ensinada nas escolas do Brasil dos USA e da China atualmente é a acupuntura da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) que difere grandemente da acupuntura Master Tung.

A acupuntura estilo Tung não necessita de métodos diagnósticos e da terminologia adotada pelos contemporâneos herbalistas que guiam a acupuntura da Medicina Tradicional Chinesa. Os resultados clínicos freqüentemente superam aqueles obtidos pelo uso da acupuntura da MTC.

O estilo da acupuntura Tung utiliza pontos diferentes daqueles encontrados na maioria do textos da MTC, embora os pontos Tung são encontrados nos 12 canais principais e tenham diferentes localizações, alguns possuem as mesmas localizações, porém, com variações nas indicações. Também são diferentes dos pontos extra ou pontos não canal descritos

Scanned by CamScanner

na maioria dos textos contemporâneos da MTC. Ou seja, são pontos próprios da linhagem familiar Tung, que frequentemente trazem melhores resultados.

Os pontos da acupuntura Tung utilizados para o tratamento de qualquer doença estão localizados, na maioria, nas extremidades e à distância do local da lesão ou da patologia. Outro aspecto importante é que o número de pontos utilizados em qualquer tratamento Tung, é muito menor que o requerido pela acupuntura da MTC contemporânea para tratar a mesma doença.

Localização dos pontos em áreas do corpo:

1. Dedos das mãos – 11.00
2. Maõs – 22.00
3. Antebraço – 33.00
4. Braço – 44.00
5. Pés (medial e inferior) – 55.00
6. Pés (lateral e superior) – 66.00
7. Pernas – 77.00
8. Coxas – 88.00
9. Orelhas – 99.00
10. Cabeça e Face – 1010.00

Ainda temos os pontos no dorso (DT.00) e no tórax (VT.00).

Scanned by CamScanner

SUMÁRIO

1. PONTOS MASTER TUNG – MEMBROS SUPERIORES – PONTOS DOS DEDOS DAS MÃOS (11.00)

1.1. Dajian – (Big Distance) – 11.01 19
1.2. Xiaojian – (Small Space) – 11.02 20
1.3. Fujian – (Floating Distance) – 11.03 21
1.4. Waijian (Outer Distance) – 11.04 22
1.5. Zhongjian (Center Distance) – 11.05 23
1.6. Huanchao (Return Nest) – 11.06 24
1.7. Zhisima (Finger Chariot Horses) – 11.07 25
1.8. Zhiwujin/Zhiqianjin – (Finger Five Metal/ Finger Thousand Metal) – 11.08 26
1.9. Xinxi – (Heart Knee) – 11.09 27
1.10. Muhuo – (Wood Fire) – 11.10 28
1.11. Feixin – (Lung Heart) – 11.11 29
1.12. Erjiaoming – (Two Corner Bright) – 11.12 30
1.13. Danxue – (Gallbladder Point) – 11.13 31
1.14. Zhisanzhong – (Finger Three Layers) – 11.14 33
1.15. Zhishen – (Finger Kidney) – 11.15 34
1.16. Huoxi – (Fire Knee) – 11.16 35
1.17. Muxue – (Wood Point) – 11.17 36
1.18. Pizhong – (Splenomegaly) – 11.18 37
1.19. Xinchang – (Heart Regulate) – 11.19 38
1.20. Muyan (Wood Inflammation) – 11.20 39
1.21. Sanyan (Three Eyes) – 11.21 40
1.22. Fuyuan (Recover) – 11.22 41
1.23. Yanhuang (Eye Yellow) – 11.23 42
1.24. Fuke (Gynecology) – 11.24 43
1.25. Zhixian (Stop Drooling) – 11.25 44
1.26. Zhiwu (Control Dirty) – 11.26 45
1.27. Wuhu (Five Tigers) – 11.27 47
1.28. Xiaojie (Small Joint) – A 05 48
1.29. Yemang (Night Blindness) – A 07 49

Scanned by CamScanner

2. PONTOS MASTER TUNG DAS MÃOS (22.00)

2.1. Chongzi (Double Son) – 22.01 50
2.2. Chongxian (Double Fairy) – 22.02 51
2.3. Shangbai (Upper White) – 22.03 52
2.4. Dabai (Big White) – 22.04 53
2.5. Linggu (Adroit/Spiritual Bone) – 22.05 54
2.6. Zhongbai (Middle White) – 22.06 55
2.7. Xiabai (Lower White) – 22.07 56
2.8. Wanshunyi (Wrist Flow, One) – 22.08 57
2.9. Wanshuner (Wrist Flow, Two) – 22.09 58
2.10. Shoujie (Hand Release) – 22.10 59
2.11. Tushui (Earth Water) – 22.11 60
2.12. Guguan (Bone Gate) 61
2.13. Mugua (Wood Gate) 62
2.14. Sanchayi (Three Forks One) 63
2.15. Sanchaer (Three Forks Two) 64
2.16. Sanchasan (Three Forks Three) 65

3. PONTOS MASTER TUNG DO ANTEBRAÇO (33.00)

3.1. Qimen (This Gate) – 33.01 66
3.2. Qijiao (This Horn) – 33.02 67
3.3. Qizheng (This Uprigth) – 33.03 68
3.4. Huochuan (Fire Threaded) – 33.04 69
3.5. Huoling (Fire Mound) – 33.05 70
3.6. Huoshan (Fire Mountain) – 33.06 71
3.7. Huofuhai (Fire Appendage Sea) – 33.07 72
3.8. Shouwujin (Hand Five Metal) – 33.08 73
3.9. Shouqianjin (Hand Thousand Metal) – 33.09 74
3.10. Changmen (Intestine Gate) – 33.10 75
3.11. Ganmen (Liver Gate) – 33.11 76
3.12. Xinmen (Heart Gate) – 33.12 77
3.13. Renshi (Human Scholar) – 33.13 78
3.14. Dishi (Earth Scholar) – 33.14 79
3.15. Tianshi (Heavenly Scholar) – 33.15 80
3.16. Quling (Curved Mound) – 33.16 81
3.17. Xinling (Heart Adroit) – 33.17 82

Scanned by CamScanner

4. PONTOS MASTER TUNG DO BRAÇO (44.00)

4.1. Fenjin (Divine Metal) – 44.01 83
4.2. Houzhui (Back Vertebra) – 44.02 84
4.3. Shouying (Head Bravery) – 44.03 85
4.4. Fuding (Wealth Apex) – 44.04 86
4.5. Houzhi (Back Branch) – 44.05 87
4.6. Jianzhong (Shoulder Center) – 44.06 88
4.7. Beimian (Back Face) – 44.07 89
4.8. Renzong (Human Ancestor) – 44.08 90
4.9. Dizong (Earth Ancestor) – 44.09 91
4.10. Tianzong (Heavenly Ancestor) – 44.10 92
4.11. Yunbai (Cloud White) – 44.11 93
4.12. Libai (Plum White) – 44.12 94
4.13. Zhitong (Branch Connect) – 44.13 95
4.14. Luotong (Drop Connect) – 44.14 96
4.15. Xiaqu (Lower Curve) – 44.15 97
4.16. Shangqu (Upper Curve) – 44.16 98
4.17. Shuiyu (Water Heal) – 44.17 99

5. PONTOS DA REGIÃO PLANTAR DOS PÉS (55.00)

5.1. Huobao (Fire Bag) – 55.01 100
5.2. Huaguyi (Flower Bone, One) – 55.02 101
5.3. Huagu'er (Flower Bone, Two) – 55.03 102
5.4. Huagusan (Flower Bone, Three) – 55.04 103
5.5. Huagusi (Flower Bone, Four) – 55.05 104
5.6. Shangliu (Upper Tumor) – 55.06 105

6. PONTOS DA FACE MEDIAL E DORSAL DO PÉ (66.00)

6.1. Haibao (Sea Seal) – 66.01 106
6.2. Mufu (Wood Fire) – 66.02 107
6.3. Huoying (Fire Hard) – 66.03 108
6.4. Huozhu (Fire Master) – 66.04 109
6.5. Menjin (Gate Metal) – 66.05 110
6.6. Muliu (Wood Stay) – 66.06 111
6.7. Mudou (Wood Scoop) – 66.07 112

Scanned by CamScanner

6.8. Liuwan (Sixth Finish) – 66.08 113
6.9. Shuiqu (Water Curve) – 66.09 114
6.10. Huolian (Fire Lotus) – 66.10 115
6.11. Huoju (Fire Chrysanthemum) – 66.11 116
6.12. Huosan (Fire Scatter) – 66.12 117
6.13. Shuijing (Water Crystal) – Shui (Água); Jing (Cristal) – 66.13 118
6.14. Shuixiang (Water Shape) – 66.14 119
6.15. Shuixian (Water Minister) – 66.15 120

7. PONTOS MASTER TUNG DAS PERNAS (77.00)

7.1. Zhengjin (Upright Tendon) – 77.01 121
7.2. Zhengzong (Upright Ancestor) – 77.02 122
7.3. Zhenshi – (Upright Master) 77.03 123
7.4. Boqiu (Catching Ball) – 77.04 124
7.5. Yizhong (First Weight) – 77.05 125
7.6. Erzhong (Second Weight) – 77.06 126
7.7. Sanzhong (Third Weight) – 77.07 127
7.8. Sihuashang (Four Flowers Upper) – 77.08 128
7.9. Sihuazhong (Four Flowers Middle) – 77.09 129
7.10. Sihuafu (Four Flowers Append) – 77.10 130
7.11. Sihuaxia (Four Flowers Lower) – 77.11 131
7.12. Fuchang (Bowel Intestine) – 77.12 132
7.13. Sihuali (Four Flowers Inner) – 77.13 133
7.14. Sihuawai (Four Flowers Lateral) – 77.14 134
7.15. Shangchun (77.15) – (Upper Lip) / Xianchun (Lower Lip) (77.16) – 77.15 e 77.16 135
7.16. Tianhuang (Heavenly Emperor) – 77.17 136
7.17. Tianhuangfu (Heavenly Emperor)/ Shenguan (Kidney Gate) – 77.18 137
7.18. Dihuang (Earthly Emperor) – 77.19 138
7.19. Sizhi (Four Limbs) – 77.20 139
7.20. Renhuang (Human Emperor) – 77.21 140
7.21. Cesanli (Beside Three Miles) – 77.22 141

Scanned by CamScanner

7.22. Cexiasanli (Distal to Beside Three Miles) – 77.23 142
7.23. Zuqianjin (Leg Thousand Gold) – 77.24 143
7.24. Zuwujin (Leg 5 Gold) – 77.25 144
7.25. Qihu (Seven Tigers) – A three point unit – 77.26 145
7.26. Waisanguan (Outer Three Gates) – A three point unit – 77.27 146
7.27. Guangming (Bright Illumination) – 77.28 147

8. PONTOS MASTER TUNG COXA (88.00)

8.1. Tongguan (Penetrating Gate) – 88.01 148
8.2. Tongshan (Penetrating Mountain) – 88.02 149
8.3. Tongtian (Penetrating Heaven) – 88.03 150
8.4. Jiemeiyi (Sister One) – 88.04 151
8.5. Jiemei'er (Sister Two) – 88.05 152
8.6. Jiemeisan (Sister Three) – 88.06 153
8.7. Ganmaoyi (Common Cold-One) – 88.07 154
8.8. Ganmao'er (Common Cold-Two) – 88.08 155
8.9. Tongshen (Penetrating Kidney) – 88.09 156
8.10. Tongwei (Penetrating Stomach) – 88.10 157
8.11. Tongbei (Penetrating Back) – 88.11 158
8.12. Minghuang (Bright Yellow) – 88.12 159
8.13. Tianhuang (Heavenly Yellow) – 88.13 160
8.14. Qihuang (Other Yellow)- 88.14 161
8.15. Huozhi (Fire Branch) – 88.15 162
8.16. Huoquan (Fire Complete) – 88.16 163
8.17. Simazhong (Rapidhorse Center) – 88.17 164
8.18. Simashang (Rapidhorse Upper) – 88.18 165
8.19. Simaxia (Rapidhorse Lower) – 88.19 166
8.20. Xiaquan (Lower Spring) – 88.20 167
8.21. Zhongquan (Center Fountain) – 88.21 168
8.22. Shangquan (Upper Fountain) – 88.22 169
8.23. Jinqianxia (Gold Front Lower) – 88.23 170
8.24. Jinqianshang (Gold Front Upper) – 88.24 171

Scanned by CamScanner

8.25. Zhongjiuli (Center Nine Miles) – 88.25 172
8.26. Shangjiuli (Upper Nine Miles) – 88.26 173
8.27. Xiajiuli (Lower Nine Miles) – 88.27 174
8.28. Jie (Release Point) – 88.28 175
8.29. Neitongguan (Inner Penetrating Gate) – 88.29 ... 176
8.30. Neitongshan (Inner Penetrating Mountain) – 88.30 177
8.31. Neitongtian (Inner Penetrating Heaven) – 88.31 178
8.32. Shiyin (Loss of Voice) – A two unit point – 88.22 179
A 01 – Qili / Seven Miles – A.01 180

9. PONTOS DA ORELHA – (99.00)

9.1. Erhuan (Ear Ring) – 99.01 181
9.2. Mu'er (Wood Ear) – 99.02 182
9.3. Huo'er (Fire Ear) – 99.03 183
9.4. Tu'er (Earth Ear) – 99.04 184
9.5. Jin'er (Metal Ear) – 99.05 185
9.6. Shui'er (Water Ear) – 99.06 186
9.7. Erbei (Backof Ear) – 99.07 187
9.8. Ersan (99.08) (A three-point unit); Ershang (99.08-1), Erzhong (99.08-2), Erxia (99.08-3) 188

10. PONTOS DA CABEÇA (1010.00)

10.1. Zhenghui (Upright Meeting) – 1010.01 189
10.2. Zhouyuan (Prefecture Round) – 1010.02 190
10.3. Zhoukun (Prefecture Elder Brother) – 1010.03 .. 191
10.4. Zhoulun (Prefecture Mountain) – 1010.04 192
10.5. Qianhui (Anterior Meetings) – 1010.05 193
10.6. Houhui (Posterior Meetings) – 1010.06 194
10.7. Zhongshu (Total Pivot) – 1010.07 195
10.8. Zhuohuo (Prefect Fire) – 1010.23 196
10.9. Zhoujin (Prefecture Metal) – 1010.24 197
10.10. Zhuoshui (Prefect Water) – A two point unit) – 1010.25 198

Scanned by CamScanner

11. PONTOS MASTER TUNG DA FACE (1010.00)

11.1. Zhenjing (Tranquility) – 1010.08 199
11.2. Shangli (Upper Mile) – 1010.09 200
11.3. Sifu'er (Four Bowels Second Point) – 1010.10 ... 201
11.4. Sifuyi (Four Bowels First Point) – 1010.11 202
11.5. Zhengben (Upright Root) – 1010.12 203
11.6. Majinshui (Horse Gold Water) – 1010.13 204
11.7. Makuaishui (Horse Fast Water) – 1010.14 205
11.8. Fukuai (Bowels Fast) – 1010.15 206
11.9. Liukuai (Six Fast) – 1010.16 207
11.10. Qikuai (Seven Fast) – 1010.17 208
11.11. Muzhi (Wood Branch) – 1010.18 209
11.12. Shuitong (Water Through) – 1010.19 210
11.13. Shuijin (Water Metal) – 1010.20 211
11.14. Yuhuo (Jade Fire) – 1010.21 212
11.15. Biyi (Nasal Wing) – 1010.22 213

12. PONTOS MASTER TUNG – REGIÃO POSTERIOR (DT. 00)

12.01. Fenzhishang (Separate Branch Upper Point) – DT.01 214
12.02. Fenzhixia (Separate Branch Lower Point) – DT. 02 215
12.03. Qixing (Seven Stars) – A seven point unit – DT.03 216
12.04. Wuling (Five Mountain Ridges) – A forty point unit – DT.04 217
12.05. Shuangfeng (Double Phoenix) – A fourteen point unit /– DT.05 218
12.06. Jiuhou (Nine Monkeys) – A nine point unit – DT.06 219
12.07. Sanjin (Three Gold) – A three point unit – DT.07 220
12.08. Jingzhi (Essence Branch) – A two point unit – DT.08 221

Scanned by CamScanner

12.09. Jinlin (Metal Forest) – A three point unit – DT.09 222
12.10. Dingzhu (Top Pillar) – A twenty two point unit – DT.10 223
12.11. Houxin (Back Of Heart) – A twenty point unit – DT.11 224
12.12. Ganmaosan (Common Cold) – A three point unit – DT.12 225
12.13. Suizhong (Water Center) – DT.13 226
12.14. Shuifu (Water Bowel) – DT.14 227
12.15. Sanjiang (Three Rivers) – A nineteen point unit – DT.15 228
12.16 Shuanghe (Paired Rivers) – A twelve point unit – DT.16 229
12.17. Chongxiao (Thousand Heaven) – A three point unit – DT.17 230

13. PONTOS MASTER TUNG – TÓRAX (VT. 00)

13.01. Hou'ejiu (Troat Moth) – A nine point unit – VT.01 231
13.02. Shi'erhou (Twelve Monkeys) – A twelve point unit – VT.02 232
13.03. Jinwu (Five Gold) – A five point unit – VT.03 233
13.04. Weimaoqi (Seven Stomach) – A seven point unit – VT.04 234
13.05. Fuchao'ershian (Nest Twenty Three) – A twenty three point unit – VT.05 235

Scanned by CamScanner



Esse esquema facilita a localização dos pontos dos dedos da mão, visão frontal do dedo da mão, dividida em oito linhas. Podemos usar letras ou números em sentido anti-horário, para definição.

Linha A/1, está localizada na face radial do dedo, na junção, entre a troca de cor da pele.

Linha B/2, entre a linha A/1 e C/3.

Linha C/3, linha central da região palmar do dedo.

Linha D/4, entre a linha C/3 e D/4.

Linha E/5, na face ulnar do dedo, na junção, entre a troca de cor da pele.

Linha F/6, entre a linha E/5 e G/7.

Linha G/7, linha central da região dorsal do dedo.

Linha H/8, entre a linha G/7 e A/1.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

1.

PONTOS MASTER TUNG – MEMBROS SUPERIORES – PONTOS DOS DEDOS DAS MÃOS (11.00)

1.1. DAJIAN – (Big Distance)

Número de referência: 11.01

Canal: Intestino Grosso

Localização: na linha B, na face palmar, 0,3 cun da face radial da falange proximal do segundo dedo.

Indicação: doenças cardíacas, dor de joelho, hérnia inguinal, dor no canto do olho, dor irradiada aos testículos, distensão abdominal, gases, gastroenterite aguda.



Scanned by CamScanner

1.2. XIAOJIAN – (Small Distance)

Número de referência: 11.02

Canal: Intestino Grosso

Localização: face palmar, localizado na porção radial superior da falange proximal do segundo dedo, 0,2 cun acima de Dajian.

Indicação: expectoração amarelada, dor no joelho, hérnia inguinal, palpitação cardíaca, hérnia inguinal, plenitude torácica, enterite.



Scanned by CamScanner

1.3. FUJIAN – (Floating Distance) FLUTUANTE DISTÂNCIA

Número de referência: 11.03

Canal: Intestino Grosso

Localização: na linha B, da falange média do segundo dedo, 1/3 cun da prega de flexão.

Indicação: hérnia inguinal, uretrite, dor de dente, dor abdominal.

ÓRGÃOS REFLEXOS: CORAÇÃO E 6 VÍSCERAS.

AGULHAMENTO PERMITE ATÉ 1 CM DE UM LADO



PC CORAÇÃO

Scanned by CamScanner

WAI - EXTERNO
CHIEN - DISTÂNCIA

1.4. WAIJIAN (Outer Distance) -

Número de referência: 11.04

Canal: Intestino Grosso

Localização: 0,2 cun radial a linha medial do segmento médio do segundo dedo, 0,66 cun distal da prega.

Indicação: dor de dente, dor Abdominal, hérnia inguinal, dor uretral, cistite.

DOR REFERIDA: CORAÇÃO E VÍSCERAS G

OBSERVAÇÃO: SEGUIMENTO UNIVERSAL



Scanned by CamScanner

1.5. ZHONGJIAN (Center Distance) CENTRO DA DISTENSÃO

Número de referência: 11.05

Canal: Intestino Grosso -

Localização do ponto: no centro da falange proximal do segundo dedo.

Indicação: hérnia, dor de joelho, palpitação, sensação de sufocamento cardíaco, zumbido, vertigem, visão embaçada, DORES INGUINAL E DORES UMBILICAL.

DORES REFERIDAS: PULMÃO, CORAÇÃO E 6 VISCERAS.

POSICIONAMENTO: UNIVERSAL. 0,1 E 0,2"



Scanned by CamScanner

1.6. HUANCHAO (Return Nest) RETORNO NINHO

Número de referência: 11.06

Canal: San Jiao FIGADO RIM

Localização: na linha E, face palmar e ulnar da falange média do quarto dedo, no centro entre a segunda e terceira prega. NO PLANO ENTRE PONTA BAIXO E VERMELHO

Indicação: dor útero, miomas uterinos, inflamação do útero, menstruação irregular, obstrução tubária, aumento da freqüência urinária, infertilidade.

AÇÃO PRINCIPAL: FIGADO E RIM

AGULHAMENTO: 0,3" PROFUNDIDADE

ASSOCIAÇÃO: AGULHAMENTO UNILATERAL DOR AGUDA AMBOS OS LADOS

- PROBLEMAS INFERTILIDADE DEVIDO A GRAVIDEZ ECTÓPICA



- FUNDO DO PUNCTURA

Nelson Bellotto Junior

11.06 FUNDO GINECOLOGIA
11.24 FUNDO GINECOLOGIA
GINECOLOGIA

Scanned by CamScanner

CANAL GLOZ.

1.7. ZHISIMA (Finger Chariot Horses)

DEDO QUARTO CANAL

Número de referência: 11.07

Canal: Intestino Grosso (ELEMENTO METAL.
PULMÃO / RIM. / PULMÃO

Localização: na linha F, três pontos na falange média no lado ulnar na face dorsal do segundo dedo. (DIMENSÃO)

Indicação: dor costal, dermatite, zumbido, rinite, sinusite e otite, ACNE VULGARIS.

OBS: DERMATITE DE CONTATO SINGIN

ADVERTÊNCIA: SEMPRE USAR ESSES PONTOS EM CONJUNTO.

ACUPUNTURA: 0,1" DE PROFUNDIDADE. TOCAR O OSSO.

① DOR COSTAL
CANAL DO FÍGADO (MARIN LEE).



MARIN LEE: FUNÇÕES QUE TRATA DORES NO HIPOCONDRIO PELO CANAL DO FÍGADO

OBSERVAR QUADRO

Scanned by CamScanner

1.8. ZHIWUJIN/ZHIQIANJIN – (Finger Five Metal/ Finger Thousand Metal)

Número de referência: 11.08

Canal: Intestino Grosso

Localização: na linha F, na falange proximal do segundo dedo, Zhi wu jin é localizado 0,66 cun distal da base da prega, e Zhi qian jin é 0,33 cun distal da base da prega.

Indicação: esses pontos são indicados para problemas do intestino, abdômen ou garganta, gastroenterites, dor e distensão abdominal, sensação de espinho de peixe na garganta.



Scanned by CamScanner

1.9. XINXI – (Heart Knee)

Número de referência: 11.09

Canal: Pericardio

Localização: na linha F e H, dois pontos, na falange média do dedo médio e face dorsal, no centro da falange média.

Indicação: dor em queimação do joelho, palpitação cardíaca, dor torácica, dor escapular, cervicalgia,

Scanned by CamScanner

1.10. MUHUO – (Wood Fire)

Número de referência: 11.10

Canal: Pericardio

Localização: na linha G, centro da prega distal do terceiro dedo, face dorsal.

Indicação: hemiplegia, fraqueza nas pernas, dor no joelho, impotência, emocional-raiva, dor na panturrilha.

Scanned by CamScanner

1.11. FEIXIN – (Lung Heart) PULMÃO CORAÇÃO

Número de referência: 11.11

Canal: Pericardio

Localização: dois pontos, na linha G, na falange média na linha média na face dorsal do dedo médio. O primeiro é localizado a 2/3 cun distal da prega proximal, e o segundo é 1/3 distal da prega proximal. (JUNÇÃO INTERFALANGEANA DISTAL DO DEDO MÉDIO), DEDO O DEDO.

Indicação: ciatalgia, cefaléia occiptal, cervicalgia, lombalgia, protusão discal, dor torácica, dor na perna, osteófitos, protusão discal, dor do dedo indicador, doença pulmonar crônica, ESPONDILOSE (PULMÃO A ESPONDILITE), DOR PRECORDIAL.

PARES PONTOS: CORAÇÃO E PULMÃO

AGULHAMENTO: 0,1 POLEGADAS DE PROFUNDIDADE

MOXA: USE SEMPRE ESSES DOIS PONTOS A OBTER MELHOR RESULTADO

Scanned by CamScanner

1.12. ERJIAOMING – (Two Corner Bright)

Número de referência: 11.12

Canal: San Jiao

Localização: dois pontos, na linha G, localizado 2/3 cun distal da prega proximal do dedo médio, o segundo ponto é 1/3 cun distal da prega da base do dedo médio.,

Indicação: lombalgia, dor supraorbital e dor osso nasal (pós-reconstrução cirúrgica).



Scanned by CamScanner

1.13. DANXUE – (Gallbladder Point)

Número de referência: 11.13

Canal: Pericardio

Localização: dois pontos localizados, na linha F e H, no centro da falange proximal do terceiro dedo.

Indicação: palpitação cardíaca, dor no joelho, choro noturno das crianças, dor abdominal, icterícia, vertigem, cefaléia.



Scanned by CamScanner

11.09, 10, 11, 12 e 13



Scanned by CamScanner

1.14. ZHI SAN ZHONG – (Finger Three Layers)

DEDO 3 CAMADAS.

Número de referência: 11.14

Canal: San Jiao

Localização: na linha F, três pontos, primeiro localizar o ponto médio, o próximo está a 0,3 cun distal do primeiro e o terceiro está a 0,3 cun proximal do primeiro ponto.

ÁREA REGIDA: FÍGADO E RINS.

Indicação: enxaqueca, paralisia facial, dor nas extremidades inferiores, mastite, atrofia muscular, dor torácica.

AGULHAMENTO: 0,1" PROFUNDIDADE

OBSERVAÇÃO: SEMPRE USE ESSES TRÊS PONTOS EM CONJUNTO.



Scanned by CamScanner

1.15. ZHISHEN – (Finger Kidney)

Número de referência: 11.15

Canal: San Jiao

Localização: na linha F, três pontos, localizados no quarto dedo face dorsal, o primeiro ponto está no meio do segmento proximal, os outros pontos estão 0,3 cun distal e proximal do primeiro ponto.

Indicação: lombalgia, dor torácica, deficiência do rim, secura na boca, asma, sede.

Scanned by CamScanner

1.16. HUOXI – (Fire Knee)

Número de referência: 11.16

Canal: Coração, Intestino delgado

Localização: na linha F, 0,2 cun lateral a raiz da unha do quinto dedo.

Indicação: irritação e dor ocular, dor no joelho, artrite, doença cardíaca reumática.

Scanned by CamScanner

1.17. MUXUE – (Wood Point)

Número de referência: 11.17

Canal: Intestino Grosso

Localização: dois pontos na linha D, da falange proximal do dedo indicador, encontrar o primeiro ponto 2/3 cun distal da prega proximal, e o segundo 1/3 cun distal da prega proximal.

Indicação: rigidez, tinnitus, dor e inflamação no pescoço, ombro doloroso, dor abdominal, hiperlipidemia.

Scanned by CamScanner

1.18. PIZHONG – (Splenomegaly)

Número de referência: 11.18

Canal: Pericardio

Localização: na linha C, dois pontos, na falange proximal do terceiro dedo na face palmar, o primeiro ponto é 2/3 cun distal da prega proximal, e o segundo é 1/3 distal da prega proximal.

Indicação: esplenomegalia, distensão abdominal, gases, lombalgia, dor torácica, hepatite.



Scanned by CamScanner

1.19. XINCHANG – (Heart Regulate)

Número de referência: 11.19

Canal: Pericardio

Localização: dois pontos, na linha D, na falange proximal do dedo médio, o primeiro ponto é localizado 0,66 cun distal da prega de flexão e o segundo ponto está a 0,33 cun distal da prega de flexão.

Indicação: palpitação cardíaca, angina pectoris, doenças cardíacas e doenças cardíacas reumatológicas.



Scanned by CamScanner

1.20. MUYAN (Wood Inflammation)

Número de referência: 11.20

Canal: San Jiao

Localização: dois pontos, na linha D, na falange média do quarto dedo, o primeiro ponto está localizado a 0,66 cun distal da prega e o segundo ponto está localizado a 0,33 cun da prega proximal.

Indicação: hepatite, hepatomegalia, cirrose, irritabilidade, podem ser utilizados para trata de sintomas e sinais relacionados ao canal do fígado. Eles são indicados para tratar asma, dor abdominal.



Scanned by CamScanner

1.21. SANYAN (Three Eyes)

Número de referência: 11.21

Canal: San Jiao

Localização: na linha B, no quarto dedo, o ponto está localizado a 2/3 cun distal da falange proximal.

Indicações: problemas do estomago, dor abdominal, suplementa a função do Et 36.



Scanned by CamScanner

1.22. FUYUAN (Recover)

Número de referência: 11.22

Canal: San Jiao

Localização: três pontos na linha D na falange proximal do quarto dedo, o primeiro ponto está no meio da falange, os outros estão 0,3 cun distal e proximal.

Indicação: ciática, lombalgia, esporão de calcâneo.



Scanned by CamScanner

1.23. YANHUANG (Eye Yellow)

Número de referência: 11.23

Canal: Intestino Delgado

Localização: o ponto está localizado no centro da falange média na face palmar do dedo mínimo.

Indicação: esclera ictérica.

Scanned by CamScanner

1.24. FUKE (Gynecology)

Número de referência: 11.24

Localização: na linha F na falange proximal do dorso do polegar, dois pontos, o primeiro ponto está 0,66 cun da base do polegar, o segundo está 0,33 cun distal da base do polegar.

Indicação: vaginite, cisto ovariano, inflamação do útero, dor uterina, distensão abdominal, gases abdominais, menstruação escassa ou excessiva, infertilidade, dismenorréia, dor no dedo, corrimento, infertilidade feminina, disfunção ovariana.



Scanned by CamScanner

1.25. ZHIXIAN (Stop Drooling)

Número de referência: 11.25

Canal: Pulmão

Localização: dois pontos na linha H, na falange proximal do polegar, o primeiro ponto está a 2/3 cun distal da base do polegar, o segundo está a 1/3 cun distal da base do polegar.

Indicação: salivação excessiva na criança.

Scanned by CamScanner

1.26. ZHIWU (Control Dirty)

Número de referência: 11.26

Canal: Pulmão

Localização: três pontos na linha G, na falange proximal do polegar. Primeiro localizar o ponto médio, o segundo e o terceiro estão 0,3 cun proximal e distal do primeiro ponto.

Indicações: úlceras de pele, trauma, tratamento de crise de gota, pós-cirúrgico.

Scanned by CamScanner

11.24, 25 e 26



Scanned by CamScanner

1.27. WUHU (Five Tigers)

Número de referência: 11.27

Canal: Pulmão

Localização: na linha A, do polegar, lado radial da falange proximal, os cinco pontos são eqüidistantes.

Indicação: WU HU 1: dor nos dedos e tenossinovite
WU HU 2: dor na mão/palma
WU HU 3: dor nos dedos do pé e cefaléia
WU HU 4: dor no dorso do pé e tornozelo
WU HU 5: dor na região plantar



Scanned by CamScanner

1.28. XIAOJIE (Small Joint)

Número de referência: A 05

Canal: Pulmão

Localização: na linha A, no polegar, na junção da base do polegar e o primeiro metacarpo.

Indicação: dor no tornozelo, reumatismo, entorse, pescoço, punho.

Scanned by CamScanner

1.29. YEMANG (Night Blindness)

Número de referênca: A 07

Canal: Coração, intestino delgado

Localização: na linha C, no dedo mínimo, no centro da falange distal.

Indicação: cegueira noturna.

Scanned by CamScanner

2.

PONTOS MASTER TUNG DAS MÃOS (22.00)

2.1. CHONGZI (Double Son)

Número de referência: 22.01

Canal: Intestino Grosso, Pulmão

Localização: na face palmar, na eminência tênar, traçar uma linha da prega entre o primeiro e o segundo metacarpo conectando ao ponto Pc7, 1 cun abaixo da prega.

Indicação: dorsalgia, pneumonia, resfriado comum, tosse, asma, enfisema, palpitação cardíaca, dor em joelho, cotovelo, ombro e peri-escapular, respiração curta, constipação, dor torácica, irritação da garganta, constipação.

Scanned by CamScanner

2.2. CHONGXIAN (Double Fairy)

Número de referência: 22.02

Canal: Intestino Grosso, Pulmão

Localização: entre o segundo e primeiro metacarpo, 2 cun da prega entre eles.

Indicação: dorsalgia, pneumonia, febre, tosse, asma, palpitação cardíaca, dor em joelho, cotovelo, ombro, peri-escapular, respiração curta, constipação, dor torácica, irritação da garganta, enfisema.



Scanned by CamScanner

2.3. SHANGBAI (Upper White)

Número de referência: 22.03

Canal: Intestino Grosso, Pulmão

Localização: 0,5 cun proximal a articulação metacarpo-falangeal do dedo indicador e o dedo médio.

Indicação: conjuntivite, ciática, nuca e dor no ombro, dor torácica, angina pectoris, queimação nos olhos, dorsalgia, lombalgia, lacrimejamento, miopia, astigmatismo, doença cardio-pulmonar crônica.



Scanned by CamScanner

2.4. DABAI (Big White)

Número de referência: 22.04

Canal: Intestino Grosso

Localização: é proximal a cabeça do segundo metacarpo. É localizado no IG3.

Indicação: asma na infância, febre alta, em geral qualquer problema do canal Yang Ming, dor e fraqueza nas pernas, ciática, lombalgia, hemiplegia, dor no pé e no braço.

Outras indicações: ciática, pneumonia, cefaléia frontal, lombalgia, dor no tornozelo, doença arterial coronariana, ansiedade, doença cardio-pulmonar crônica, dor no braço.

Scanned by CamScanner

2.5. LINGGU (Adroit/Spiritual Bone)

Número de referência: 22.05

Canal: Intestino Grosso

Localização: na junção do primeiro e segundo metacarpos.

Indicação: angina pectoris, menstruação irregular, tinnitus, herpes zoster, ciática, pneumonia, paralisia facial, emagrecimento, dismenorréia, dor e queimação nos olhos, dor no ombro, dorsalgia, lombalgia, dor em perna, cefaléia, úlcera gástrica, dor tornozelo, nefropatia, arritmia cardíaca, doença arterial coronariana, ansiedade, desordens das glândulas adrenais, obesidade, dor em braço.

Scanned by CamScanner

2.6. ZHONGBAI (Middle White)

Número de referência: 22.06

Canal: SanJiao

Localização: entre as articulações do quarto e quinto metacarpos, 0,5 cun proximal a articulação. Esse é o ponto SJ3.

Indicação: dor em queimação da região lombar devido a problemas renais, ciática, edema, fraqueza, fadiga, artrite reumatóide, tinnitus, enxaqueca, edema, cistite, nefrite, dor no braço e antebraço.

Scanned by CamScanner

2.7. XIABAI (Lower White)

Número de referência: 22.07

Canal: Sanjiao

Localização: entre o quarto e o quinto ossos metacarpos, esse ponto é basicamente na junção do quarto e quinto metacarpos no dorso da mão.

Indicação: esse ponto é utilizado como assistente do ponto ZhongBai para lombalgia, ciática e dor e dente.

Outras indicações: artrite reumatóide, tinnitus, ciática, enxaqueca, cefaléia temporal, dorsalgia, dor no quarto dedo, dor na perna, vertigem, cistite, nefrite, desordens das glândulas adrenais, dor no braço.

Scanned by CamScanner

2.8. WANSHUNYI (Wrist Flow, One)

Número de referência: 22.08

Canal: Intestino Delgado

Localização: na face lateral do quinto metacarpo, 2,5 cun da prega do punho.

Indicações: cefaléia, visão embaçada, ciática, tinnitus, dor na nuca, dorsalgia, lombalgia, dor no ombro, braço, dor no lado do pé.

Scanned by CamScanner

2.9. WANSHUNER (Wrist Flow, Two)

Número de referência: 22.09

Canal: Intestino Delgado

Localização: na face lateral do quinto metacarpo 1,5 cun distal da prega do punho.

Indicação: tinnitus, ciática, rigidez do pescoço, dor no braço, lombalgia, dor abdominal, dor do lado do pé, vertigem, zumbido, cistite, dor no ombro.

Scanned by CamScanner

2.10. SHOUJIE (Hand Release)

Número de referência: 22.10

Canal: Coração

Localização: na face palmar, entre o quarto e o quinto metacarpo, na prega da pele, onde a ponta do quinto dedo toca com a mão fechada. O ponto é localizado no C8.

Indicações: é usualmente utilizado em acupuntura Tung em pacientes com medo de agulhas, ele serve para relaxá-los. É indicado também para enxaqueca, fasceíte plantar, dor facial, neuralgia do trigêmio, ciática, lombalgia, colecistite, febre alta e envenenamento.



Scanned by CamScanner

2.11. TUSHUI (Earth Water)

Número de referência: 22.11

Canal: Pulmão

Localização: são três pontos localizados na face palmar e radial do primeiro osso metacarpiano. Primeiramente localizar o P10, que está a 1,5 cun da articulação metacarpo-falangeana do primeiro matecarpo. Os outros dois pontos estão 0,5 cun distal e 1,5 cun proximal respectivamente.

Indicação: dor de estômago, problemas gastrointestinais, refluxo gastro-esofagico, gases, tosse, rinite, dor de garganta, constipação, asma, ciática, dor abdominal, dor no braço e antebraço.

Scanned by CamScanner

2.12. GUGUAN (Bone Gate)

Canal: Pericardio

Localização: está a 1 cun da prega do punho na intersecção da linha imaginária entre o segundo e o terceiro dedos.

Indicação: ciática, dor tornozelo, fasceíte plantar, hemiplegia, hemiparesia.



Scanned by CamScanner

2.13. MUGUA (Wood Gate)

Canal: Pericardio

Localização: está a 1 cun da prega do punho, face palmar na intersecção da linha imaginária entre o terceiro e quarto dedos.

Indicação: ciática, dor tornozelo, fasceíte plantar, dor abdominal, lombalgia, dor inguinal, plenitude torácica.



Scanned by CamScanner

2.14. SANCHAYI (Three Forks One)

Canal: Intestino Grosso

Localização: está localizado na base do segundo e terceira falanges, no dorso da mão quando fechada.

Indicação: para dor de joelho e problemas cardíacos, dor lomba, ciática, hemiplegia, queimação e dor nos olhos, dor na região supra orbital, atrofia nervo ótico.



Scanned by CamScanner

2.15. SANCHAER (Three Forks Two)

Canal: Pericardio, Sanjiao

Localização: localizado na base da articulação da terceira e quarta falange, no dorso da mão.

Indicação: lombalgia, ombro doloroso, hemiplegia, paralisia cerebral, problemas do fígado e ciática, pancreatite, adormecimento e dor nas extremidades inferiores.

Scanned by CamScanner

2.16. SANCHASAN – (Three Forks Three)

Canal: Coração, Sanjiao

Localização: na base da articulação da quarta e quinta falanges, no dorso da mão.

Indicação: problema do pulmão, dor na perna, zumbido, ciática, lombalgia, edema, gastrite, resfriado comum, vertigem, desordens das glândulas adrenais.



Scanned by CamScanner

3.

PONTOS MASTER TUNG DO ANTEBRAÇO (33.00)

3.1. QIMEN (This Gate)

Número de referência: 33.01

Canal: Intestino Grosso

Localização: na linha que liga IG5 a IG11, 2 cun acima de IG5, 2 cun proximal a prega do punho.

Indicação: menstruação irregular, leucorréia, prolapso anal, hemorróida, irritação da garganta, cervicalgia, dor de tornozelo, constipação, diarréia, dor abdominal, dor no hipogastro, uretrite, cistite, endometriose, disfunção ovariana, colite, dor em perna.

Scanned by CamScanner

3.2. QIJIAO (This Horn)

Número de referência: 33.02

Canal: Intestino Grosso

Localização: na linha que liga IG5 a IG11, 4 cun acima de IG5. O ponto está 4 cun proximal da prega do punho.

Indicação: menstruação irregular, leucorréia, prolapso anal, hemorróida, irritação da garganta, cervicalgia, dor de tornozelo, constipação, fibroma, diarréia, dor abdominal, dor no hipogastro, uretrite, cistite, endometriose, disfunção ovariana, dor na perna.

Scanned by CamScanner

3.3. QIZHENG (This Upright)

Número de referência: 33.03

Canal: Intestino Grosso

Localização: na linha que liga o ponto IG5 ao IG11, 6 cun acima IG5. Está localizado 6 cun proximal da prega do punho.

Indicação: menstruação iregular, leucorréia, prolapso anal, hemorróida, irritação da garganta, cervicalgia, dor de tornozelo, constipação, fibroma, diarréia, dor abdominal, dor hipogástrico, uretrite, cistite, endometriose, disfunção ovariana, dor na perna.



Scanned by CamScanner

3.4. HUOCHUAN (Fire Threaded)

Número de referência: 33.04

Canal: San Jiao

Localização: no canal do San Jiao, 3 cun proximal da prega do punho, através da borda medial da ulna.

Indicação: constipação, palpitação, dor em perna, dor peri-escapular, tinnitus, dorsalgia, dor torácica, lesão ligamentar do tornozelo, dor na coxa, plenitude torácica.



Scanned by CamScanner

3.5. HUOLING (Fire Mound)

Número de referência: 33.05

Canal: San Jiao

Localização: no canal do San Jiao, 5 cun proximal da prega do punho, na borda medial da ulna.

Indicação: dor e plenitude torácica, contração involuntária das mãos, dorsalgia, tinnitus, dor lateral do braço, dor na coxa, dor na perna.



Scanned by CamScanner

3.6. HUOSHAN (Fire Mountain)

Número de referência: 33.06

Canal: San Jiao

Localização: no canal do San Jiao, 6,5 cun proximal da prega do punho, ao longo da borda medial da ulna.

Indicação: dor e plenitude torácica, contração involuntária das mãos, dorsalgia, tinnitus, dor lateral do braço, dor na coxa, dor na perna.

Scanned by CamScanner

3.7. HUOFUHAI (Fire Appendage Sea)

Número de referência: 33.07

Canal: Intestino Grosso, San Jiao

Localização: no canal do SanJiao, 8,5 cun proximal da prega do punho, ao longo da borda medial da ulna.

Indicação: tosse, asma, rinite, resfriado comum, lombalgia, dorsalgia, dor peri-escapular, anemia, visão embaçada, ciática, dor anterior do joelho, zumbido, vertigem, síndrome da fadiga crônica, sinusite, tosse estridulosa.

Scanned by CamScanner

3.8. SHOUWUJIN (Hand Five Metal)

Número de referência: 33.08

Canal: San Jiao e Intestino Delgado

Localização: está localizado entre o canal do San Jiao e o Intestino Delgado, 6,5 cun acima da prega do punho na borda medial do radio, a 0,5 cun, lateral ao San Jiao.

Indicação: ciática, dor abdominal, neuropatia periférica, ombro doloroso, dor escapular, dor na perna, cervicalgia, dor na coxa, adormecimento dos dedos, intoxicação.

Scanned by CamScanner

3.9. SHOUQIANJIN (Hand Thousand Metal)

Número de referência: 33.09

Canal: SanJiao, Intestino Delgado

Localização: está localizado entre o canal do SanJiao e o Intestino Delgado, 8 cun acima da prega do punho na borda medial do radio, mas ½ cun lateral ao na Jiao.

Indicação: ciática, dor abdominal, neuropatia periférica, ombro doloroso, dor escapular, dor na perna, cervicalgia, dor na coxa, cefaléia, adormecimento dos dedos, intoxicação.

Scanned by CamScanner

3.10. CHANGMEN (Intestine Gate)

Número de referência: 33.10

Canal: Intestino Delgado

Localização: no canal do Intestino Delgado, 3 cun proximal da prega do punho.

Indicação: é indicado para várias doenças do Intestino grosso, incluindo colite, retocolite ulcerativa, gases, distensão abdominal, constipação intestinal, síndrome do intestino irritável, vômito, zumbido, vertigem, colecistite, dor na perna, dor na coxa.



Scanned by CamScanner

3.11. GANMEN (Liver Gate)

Número de referência: 33.11

Canal: Intestino Delgado

Localização: está localizado no canal do Intestino Delgado, 6 cun proximal a prega do punho.

Indicação: hepatite, cirrose, plenitude torácica, dor intercostal, dor abdominal, dor na coxa, úlcera gástrica, dor na perna.

Scanned by CamScanner

3.12. XINMEN (Heart Gate)

Número de referência: 33.12

Canal: Intestino Delgado

Localização: está no canal do Intestino Delgado, 1,5 cun distal do cotovelo.

Indicação: cardiopatias, arritmias, palpitação, sensação de sufocamento, dor no joelho, vômito, dor na perna, dor na coxa, dor coxo-femural.

Scanned by CamScanner

3.13. RENSHI (Human Scholar)

Número de referência: 33.13

Canal: Pulmão

Localização: no Canal do Pulmão, ao longo do radio, 4 cun proximal da prega do punho.

Indicação: asma, dor na palma da mão, dedos, ombro, braço, dor torácica, palpitação, tosse estridulosa, dor na perna.



Scanned by CamScanner

3.14. DISHI (Earth Scholar)

Número de referência: 33.14

Canal: Pulmão

Localização: no canal do Pulmão, ao longo do radio, 7 cun proximal da prega do punho.

Indicação: asma, resfriado comum, cefaléia, constipação, lombalgia, cardialgia, hérnia, tosse estridulosa, ombro doloroso, dor na perna e dor no braço.



Scanned by CamScanner

3.15. TIANSHI (Heavenly Scholar)

Número de referência: 33.15

Canal: Pulmão

Localização: no canal do Pulmão, ao longo do radio, 10 cun proximal da prega do punho, ou 3 cun proximal ao DISHI (33.14).

Indicação: asma, rinite, dor no braço, resfriado comum, opressão torácica, tosse com catarro, bronquite, dor no joelho, dor torácica, sinusite, dor na perna.



Scanned by CamScanner

3.16. QULING (Curved Mound)

Número de referência: 33.16

Canal: Pulmão

Localização: esse ponto é o P5 (CHIZE).

Indicação: espasmo, cólera, asma, dor articular do joelho, palpitação, ombro congelado, lombalgia, hemorróida, tosse, dorsalgia, dor torácica, cardialgia, resfriado comum, congestão nasal, gota.



Scanned by CamScanner

3.17. XINLING (Heart Adroit)

Número de referência: 33.17

Canal: Coração, Pericardio

Localização: três pontos no canal do Pericardio, entre os tendões do musc. palmar longo e musc. Flexor radial, o primeiro ponto é 1,5 cun acima da prega do punho. Os outros dois pontos são 1 cun e 2 cun acima do primeiro ponto.

Indicação: arteriosclerose, artrite, afasia, angina pectoris, demência, cefaléia anterior, dor torácica, irritação da garganta, dor abdominal, dor de cotovelo, dor na coxa, dor de calcanhar, dor nas extremidades inferiores, cardialgia, vertigem, zumbido, endocardite, pericardite, arritmia, hipertensão essencial, ansiedade, depressão, doença cardio pulmonar crônica, dor no antebraço, braço, artic. Coxo-femural.



Scanned by CamScanner

4.

PONTOS MASTER TUNG DO BRAÇO (44.00)

4.1. FENJIN (Divine Metal)

Número de referência: 44.01

Canal: Pulmão

Localização: no canal do Pulmão, 1,5 cun acima da prega do cotovelo, ao longo da face anterior lateral e ventral do braço.

Indicação: tosse, irritação da garganta, resfriado comum, rinite, laringite, sinusite, alergia.

Scanned by CamScanner

4.2. HOUZHUI (Back Vertebra)

Número de referência: 44.02

Canal: San Jiao

Localização: no canal do San Jiao, 2,5 cun acima da borda lateral do úmero.

Indicação: tosse, lombalgia, secura, (nefrite) proteinúria, desordens da glândula adrenal.



Scanned by CamScanner

4.3. SHOUYING (Head Bravery)

Número de referência: 44.03

Canal: San Jiao

Localização: no canal do San Jiao, 4,5 cun acima da borda lateral do úmero.

Indicação: tosse, lombalgia, secura, nefrite, desordens da glândula adrenal.

Scanned by CamScanner

4.4. FUDING (Wealth Apex)

Número de referência: 44.04

Canal: San Jiao

Localização: no canal do SanJiao, 7 cun acima da borda lateral do úmero.

Indicação: lombalgia, cefaléia, zumbido, vertigem, síndrome da fadiga crônica, hipertensão essencial.

Scanned by CamScanner

4.5. HOUZHI (Back Branch)

Número de referência: 44.05

Canal: San Jiao

Localização: no canal do San Jiao, 8,0 cun acima da borda lateral do úmero, 1,0 cun acima FUDING (44.04).

Indicação: lombalgia, cefaléia, zumbido, vertigem, síndrome da fadiga crônica, hipertensão essencial.



Scanned by CamScanner

4.6. JIANZHONG (Shoulder Center)

Número de referência: 44.06

Canal: Intestino Grosso

Localização: no canal do Intestino Grosso, no centro do músculo deltóide, 2,5 cun distal do IG 15.

Indicação: dor no joelho, doenças de pele, pólio, AVC, palpitação cardíaca, arteriosclerose, sangramento nasal, sinusite, cervicalgia, cefaléia, ombro doloroso, dor na perna, dor na coxa.



Scanned by CamScanner

4.7. BEIMIAN (Back Face)

Número de referência: 44.07

Canal: Intestino Grosso

Localização: localizado no IG15. De acordo com alguns textos, 1cun abaixo de IG15.

Indicação: distensão abdominal, voz fraca, fadiga geral, dor nas pernas, vômito, dor coxo-femural, síndrome da fadiga crônica.



Scanned by CamScanner

4.8. RENZONG (Human Ancestor)

Número de referência: 44.08

Canal: Intestino Grosso

Localização: no canal do Intestino Grosso, 3 cun acima do cotovelo. Na depressão entre a borda interna do úmero e o músculo bíceps braquial.

Indicação: dor na mão e no pé, dor no cotovelo, icterícia, edema, esplenomegalia, resfriado comum, asma, lombalgia, irritação na garganta, dor abdominal, úlcera duodenal, laringite, tosse estridulosa, dor na coxa.

Scanned by CamScanner

4.9. DIZONG (Earth Ancestor)

Número de referência: 44.09

Canal: Intestino Grosso, Pulmão

Localização: 6 cun acima da prega do cotovelo, ou 3 cun acima de RENZONG/IG13 (44.08).

Indicação: doenças cardíacas, arteriosclerose, lombalgia, asma, dorsalgia, dor torácica, palpitação, hemiplegia, dispnéia, tosse estridulosa, dor na coxa.

Scanned by CamScanner

4.10. TIANZONG (Heavenly Ancestor)

Número de referência: 44.10

Canal: Intestino Grosso, Pulmão

Localização: no canal do IG, 9 cun acima da prega do cotovelo, ou 3 cun acima de DIZONG (44.09). Está localizado 6 cun acima de IG13.

Indicação: vaginite, dor vaginal, prurido vulvar, leucorréia-saguinolenta, pólio, odor corporal, cervicalgia, dorsalgia, dor na coxa e diabetes.



Scanned by CamScanner

4.11. YUNBAI (Cloud White)

Número de referência: 44.11

Canal: Pulmão

Localização: está localizado 1 cun anterior e 1 cun superior ao JIANZHONG (44.06), entre os canais do Intestino Grosso e Pulmão.

Indicação: vaginite, dor vaginal, leucorréia, infecção do trato urinário, sinusite, prurido vulvar, dor no calcanhar, endometriose, disfunção ovariana, dor na coxa, dor coxo-femural.



Scanned by CamScanner

4.12. LIBAI (Plum White)

Número de referência: 44.12

Canal: Pulmão

Localização: 2 cun abaixo YUNBAI (44.11).

Indicação: odor corporal, dor no pé, dor na perna, sinusite, leucorréia, dor na coxa, dor no calcanhar, hiperhidrose, dor coxo-femural, infecção do trato urinário.



Scanned by CamScanner

4.13. ZHITONG (Branch Connect)

Número de referência: 44.13

Canal: San Jiao

Localização: no canal do San Jiao, 4,5 cun acima do cotovelo, na face dorsal, 1 cun posterior ao SHOU-YING (44.03).

Indicação: lombalgia, fraqueza nos pés e nas pernas, zumbido, vertigem, síndrome da fadiga crônica, hipertensão essencial.



Scanned by CamScanner

4.14. LUOTONG (Drop Connect)

Número de referência: 44.14

Canal: San Jiao, Intestino Delgado

Localização: 7 cun acima da borda lateral do úmero, 1 cun posterior ao FUDING (44.04), e 2,5 cun próximo ao ZHITONG (44.13), no canal do Intestino Delgado.

Indicação: lombalgia, fraqueza nos pés e nas pernas, zumbido, vertigem, síndrome da fadiga crônica, hipertensão essencial.



Scanned by CamScanner

4.15. XIAQU (Lower Curve)

Número de referência: 44.15

Canal: San Jiao

Localização: 8 cun proximal da prega do cotovelo, 1 cun posterior ao HOUZHI (44.05).

Indicação: ciática, hemiplegia, hipertensão essencial, dor na coxa.

Scanned by CamScanner

4.16. SHANGQU (Upper Curve)

Número de referência: 44.16

Canal: San Jiao

Localização: 1 cun lateral ao JIANZHONG (44.06).

Indicação: ciática, dor abdominal, dor na coxa, hipertensão essencial.



Scanned by CamScanner

4.17. SHUIYU (Water Heal)

Número de referência: 44.17

Localização: está localizado no ID10 (NAOSHU).

Indicação: nefrite, cálculo renal, lombalgia, dor nas pernas, debilidade geral, proteinúria, dor nos braços, punho e dorso da mão, desordens da glândula adrenal.

Scanned by CamScanner

5.

PONTOS DA REGIÃO PLANTAR DOS PÉS (55.00)

Pontos Master Tung do Pé (face plantar) – 55.00

5.1. HUOBAO (Fire Bag)

Número de referência: 55.01

Canal: Fígado e Estômago

Localização: paciente em posição supina, no centro da falange distal do segundo dedo. Mesma localização do ponto extra DUYIN.

Indicação: doenças do Fígado, angina pectoris, retenção de placenta.



Scanned by CamScanner

5.2. HUAGUYI (Flower Bone, One)

Número de referência: 55.02

Canal: Fígado

Localização: o primeiro ponto está localizado a 0,5 cun posterior a articulação do primeiro e segundo dedos; o segundo ponto está a 0,5 cun do primeiro; o terceiro está a 0,5 cun do segundo e o quarto está a 0,8 cun do terceiro.

Indicação: tracoma, oftalmia, inflamação dos olhos, fotofobia, dor no osso nasal.

Scanned by CamScanner

5.3. HUAGU'ER (Flower Bone, Two)

Número de referência: 55.03

Canal: Estômago

Localização: está entre as articulações do segundo e terceiro dedos, face plantar. O primeiro está a 1,0 cun posterior a articulação e segundo ponto está a 0,5 cun posterior ao primeiro.

Indicação: fraqueza nos dedos e dor e incapacidade de levantar os braços, problemas do baço.



Scanned by CamScanner

5.4. HUAGUSAN (Flower Bone, Three)

Número de referência: 55.04

Canal: Rim e Vesícula Biliar

Localização: está entre as articulações entre o terceiro e quarto metatarso, 2,0 cun posterior a articulação.

Indicação: lombalgia, ciática e dor na coluna vertebral, olhos vermelhos.



Scanned by CamScanner

5.5. HUAGUSI (Flower Bone, Four)

Número de referência: 55.05

Canal: Vesícula Biliar

Localização: está entre o quarto e quinto dedos, 1,5 cun posterior da articulação. É oposto ao VB 42.

Indicação: dor coluna vertebral, dor no baixo abdômen, dor ciático e parestesia de extremidades.



Scanned by CamScanner

5.6. SHANGLIU (Upper Tumor)

Número de referência: 55.06

Canal: Rim

Localização: no centro, na borda anterior do calcanhar.

Indicação: tumor cerebral, edema encefálico, dor nervo craniano e debilidade.

Scanned by CamScanner

6.

PONTOS DA FACE MEDIAL E DORSAL DO PÉ (66.00)

6.1. HAIBAO (Sea Seal)

Número de referência: 66.01

Canal: Baço-Pâncreas

Localização: está no centro da face póstero medial do primeiro dedo, anterior ao DADU (BP2).

Indicação: conjuntivite, hérnia, dor no polegar e nos dedos e vaginite.

Scanned by CamScanner

6.2. MUFU (Wood Fire)

Número de referência: 66.02

Canal: Estômago

Localização: 0,3 cun lateral do centro da segunda falange do segundo dedo na face dorsal.

Indicação: leucorréia com corrimento avermelhado, menstruação irregular, dismenorréia, obstrução tubária.

Scanned by CamScanner

6.3. HUOYING (Fire Hard)

Número de referência: 66.03

Canal: Fígado

Localização: entre o primeiro e segundo metatarso, 0,5 cun posterior da articulação metatarso falangeana na face dorsal.

Indicação: palpitação cardíaca, zumbido, retenção de placenta, edema articular, dificuldade de abrir a boca, coma, tumor no útero.



Scanned by CamScanner

6.4. HUOZHU (Fire Master)

Número de referência: 66.04

Canal: Fígado

Localização: 1 cun posterior ao HUOYING (66.03).

Indicação: edema articular, cefaléia devido a problemas cardíacos, doenças gástricas e do fígado, dor nas mãos e nos pés, tumor uterino.

Scanned by CamScanner

6.5. MENJIN (Gate Metal)

Número de referência: 66.05

Canal: Estômago

Localização: na depressão anterior a junção do segundo e terceiro metatarso, paralelo ao HUOZHU (66.04).

Indicação: enterite, gastrite, distensão abdominal e apendicite.

Scanned by CamScanner

6.6. MULIU (Wood Stay)

Número de referência: 66.06

Canal: Estômago

Localização: na depressão anterior a junção do terceiro e quarto metatarso, 1 cun posterior ao MUDOU (66.07).

Indicação: leucemia, dilatação do baço, indigestão, doenças do fígado, fadiga, doenças da vesícula biliar, e pólio.

Scanned by CamScanner

6.7. MUDOU (Wood Scoop)

Número de referência: 66.07

Canal: Estômago e Vesícula Biliar

Localização: entre a articulação do terceiro e quarto metatarso, 0,5 cun anterior à articulação.

Indicação: esplenomegalia, indigestão, doenças do fígado, fadiga, doenças da vesícula biliar e pólio.

Scanned by CamScanner

6.8. LIUWAN (Sixth Finish)

Número de referência: 66.08

Canal: Vesícula Biliar

Localização: entre o quarto e quinto metatarso, 0,5 cun anterior a articulação metatarso falangeal.

Indicação: hemostasia (incluindo sangramento devido a traumatismo) e enxaqueca.

Scanned by CamScanner

6.9. SHUIQU (Water Curve)

Número de referência: 66.09

Canal: Vesícula Biliar

Localização: entre o quarto e quinto metatarso, 1,0 cun posterior ao LIUWAN (66.08).

Indicação: lombalgia, edema de mmii, distensão abdominal, neuralgia da nuca e desordens uterinas.

Scanned by CamScanner

6.10. HUOLIAN (Fire Lotus)

Número de referência: 66.10

Canal: Baço-Pâncreas

Localização: na face medial no primeiro metatarso, 1,5 cun posterior a articulação metatarsofalangeana.

Indicação: zumbido e visão embaçada devido a hipertensão, palpitação cardíaca e insuficiência cardíaca.

Scanned by CamScanner

6.11. HUOJU (Fire Chrysanthemum)

Número de referência: 66.11

Canal: Baço-Pâncreas

Localização: na face medial do primeiro metatarso, 1,0 cun distal ao HUOLIAN (66.10).

Indicação: formigamento nas mãos, palpitação cardíaca, zumbido, dor nos pés, hipertensão, sensação de distensão da cabeça, visão embaçada, sensação de formigamento nas mãos.



Scanned by CamScanner

6.12. HUOSAN (Fire Scatter)

Número de referência: 66.12

Canal: Baço-Pâncreas

Localização: na face medial do primeiro osso metatarso, 1,0 cun posterior ao HUOJU (66.11).

Indicação: cefaléia, sensação de distensão na cabeça, dor no canto do olho, zumbido, visão embassada, dor em queimação da lombar e lombalgia.



Scanned by CamScanner

6.13. SHUIJING (Water Crystal) – SHUI (água); Jing (cristal)

Número de referência: 66.13

Canal: Rim

Localização: localizado 2,0 cun inferior ao ápice do maléolo interno.

Indicação: sensação de distensão do útero, tumor do útero, sensação de distensão do abdômen.



Scanned by CamScanner

6.14. SHUIXIANG (Water Shape)

Número de referência: 66.14

Canal: Rim

Localização: na depressão da borda anterior do tendão Aquileo, 2,0 cun posterior do maléolo medial. Mesma localização do TAIXI (R3).

Indicação: nefrite, edema dos mmii, lombalgia devido a deficiência do rim, dor vertebral, doença febril puerperal, catarata.



Scanned by CamScanner

6.15. SHUIXIAN (Water Minister)

Número de referência: 66.15

Canal: Rim

Localização: 2,0 cun inferior ao SHUIXIANG (66.15).

Indicação: lombalgia devido a deficiência do Rim, edema dos membros, dor vertebral e catarata.



Scanned by CamScanner

7.

PONTOS MASTER TUNG DAS PERNAS (77.00)

7.1. ZHENGJIN (Upright Tendon)

Número de referência: 77.01

Canal: Bexiga e Rim

Localização: 3,5 cun superior a base do calcanhar.

Indicação: dor vertebral, lombar e cervical, incapacidade de mover o pescoço, deformidade dos ossos cranianos.



Scanned by CamScanner

7.2. ZHENGZONG (Upright Ancestor)

Número de referência: 77.02

Canal: Bexiga e Rim

Localização: 2 cun superior ao ZHENG JIN.

Indicação: dor vertebral lombar e cervical, dor e rigidez do pescoço com dificuldade de movimentar, hidrocefalia.



Scanned by CamScanner

7.3. ZHENSHI (Upright Master)

Número de referência: 77.03

Canal: Bexiga e Rim

Localização: 2,0 cun acima de ZHENGZONG (77.02).

Indicação: dor em região dorsal, ombros, lombalgia e ciática.

Scanned by CamScanner

7.4. BOQIU (Catching Ball)

Número de referência: 77.04

Canal: Bexiga e Rim

Localização: 2,5 cun acima de ZHENGSHI (77.03), é o BX57 (CHENGSHAN).

Indicação: dor em queimação dorsal, e sangramento nasal, espasmo em tendões das pernas, gastroenterite aguda.

Scanned by CamScanner

7.5. YIZHONG (First Weight)

Número de referência: 77.05

Canal: Vesícula Biliar e Estômago

Localização: 3 cun superior ao maléolo lateral, 1 cun anterior à fíbula. Está a 1 cun anterior ao VB39 (XUANZHONG), 1 cun lateral ao canal YangMing.

Indicação: hipertireoidismo, exoftalmia, paralisia do nervo facial, cefaléia hemi-craniana, doenças do fígado, tumor do cérebro, meningite, câncer de mama, mastite.



Scanned by CamScanner

7.6. ERZHONG (Second Weight)

Número de referência: 77.06

Canal: Vesícula Biliar e Estômago

Localização: 2,0 cun superior ao YIZHONG (77.05).

Indicação: hipertireoidismo, exoftalmo, paralisia facial, enxaqueca, doenças do fígado, tumor de cérebro e meningite.



Scanned by CamScanner

7.7. SANZHONG (Third Weight)

Número de referência: 77.07

Canal: Vesícula Biliar e Estômago

Localização: 2,0 cun superior ao ERZHONG (77.06).

Indicação: hipertireoidismo, exoftalmo, paralisia facial, enxaqueca, tumor de cérebro e meningite.



Scanned by CamScanner

7.8. SIHUASHANG (Four Flowers Upper)

Número de referência: 77.08

Canal: Vesícula Biliar e Estômago

Localização: 3,0 cun inferior ao Et35 (XIYAN), na depressão entre a junção do músculo tibial anterior e o músculo extensor longo do pé. Alguns autores consideram o Et36 (ZHUSANLI).

Indicação: asma, dor de dente, palpitação cardíaca, tumor da boca, zumbido, doenças cardíacas.



Scanned by CamScanner

7.9. SIHUAZHONG (Four Flowers Middle)

Número de referência: 77.09

Canal: Vesícula Biliar e Estômago

Localização: 4,5 cun inferior ao SIHUASHANG (77.08).

Indicação: asma, dor ocular, doenças do órgão coração, arteriosclerose, sensação de sufocamento e desconforto, deformidade ou edema dos ossos da mão, dor gástrica aguda.



Scanned by CamScanner

7.10. SIHUAFU (Four Flowers Append)

Número de referência: 77.10

Canal: Vesícula Biliar e Estômago

Localização: 2,5 cun inferior ao SIHUAZHONG (77.09).

Indicação: asma, dor ocular, arteriosclerose, sensação de desconforto e sufocamento, dor gástrica aguda e deformidade articular.



Scanned by CamScanner

7.11. SIHUAXIA (Four Flowers Lower)

Número de referência: 77.11

Canal: Vesícula Biliar e Estômago

Localização: 2,5 cun inferior ao SIHUAFU (77.10), 5 cun distal do SIHUAZHONG (77.09).

Indicação: doença inflamatória dos intestinos, distensão abdominal, distensão tórax, edema, bruxismo.

Scanned by CamScanner

7.12. FUCHANG (Bowel Intestine)

Número de referência: 77.12

Canal: Vesícula Biliar e Estômago

Localização: 1,5 cun acima de SIHUAXIA (77.11).

Indicação: doenças do estômago e dos intestinos, doenças do órgão coração, palpitação cardíaca, edema e distensão abdominal.



Scanned by CamScanner

7.13. SIHUALI (Four Flowers Inner)

Número de referência: 77.13

Canal: Baço-Pâncreas

Localização: 1,2 cun medial ao SIHUAZHONG (77.09).

Indicação: doenças do Estomago e Intestino, doenças cardíacas, cólera com espasmo em tendões (convulsões ou tetania acompanhando gastroenterite aguda).

Scanned by CamScanner

7.14. SIHUAWAI (Four Flowers Lateral)

Número de referência: 77.14

Canal: Vesícula Biliar

Localização: 1,5 cun lateral ao SIHUAZHONG (77.09).

Indicação: inflamação intestinal aguda, dor de dente, cefaléiahemi craniana, paralisia facial, pleurite, asma, ciática, dores nos ombros e braço, rinite crônica, hipertensão.

Scanned by CamScanner

7.15. SHANGCHUN (Upper Lip) / XIANCHUN (Lower Lip)

Número de referência: 77.15 e 77.16

Canal: Estômago

Localização: linha inferior da patela, na inserção do ligamento patelar (77.15) e 1,0 cun abaixo o ponto (77.16).

Indicação: dor labial, candidíase oral e genital, herpes e estomatite.



Scanned by CamScanner

7.16. TIANHUANG (Heavenly Emperor)

Número de referência: 77.17

Canal: Baço-Pâncreas

Localização: no côndilo medial da tíbia, 2,5 cun abaixo da articulação do joelho. É o ponto BP9 (YINLINGQUAN).

Indicação: hipercloridria, regurgitação e vômito, diabetes e proteinúria.



Scanned by CamScanner

7.17. TIANHUANGFU (Heavenly Emperor)/ SHENGUAN (Kidney Gate)

Número de referência: 77.18

Canal: Baço-Pâncreas

Localização: 1,5 cun inferior ao TIANHUAN (77.17).

Indicação: hiperacidez do estômago, vômito, anemia, astigmatismo, doenças psicológicas, dor no osso nasal, zumbidos, histeria, epilepsia.



Scanned by CamScanner

7.18. DIHUANG (Earthly Emperor)

Número de referência: 77.19

Canal: Baço-Pâncreas

Localização: 7 cun superior ao maléolo medial.

Indicação: edema dos membros, diabetes mellitus, impotência, ejaculação precoce, emissão noturna, albuminúria, hematúria, tumor uterino, menstruação irregular, lombalgia pela deficiência do Rim.



Scanned by CamScanner

7.19. SIZHI (Four Limbs)

Número de referência: 77.20

Canal: Baço-Pâncreas

Localização: 4 cun superior ao maléolo medial.

Indicação: dor nos quatro membros, dor no braço, diabetes, dor cervical.



Scanned by CamScanner

7.20. RENHUANG (Human Emperor)

Número de referência: 77.21

Canal: Baço-Pâncreas

Localização: 3 cun superior ao maléolo medial. É a localização do ponto BP6 (SANYINJIAO).

Indicação: impotência, ejaculação precoce, emissão noturna, dor vertebral lombar, dor cervical, zumbido, parestesia em mãos, diabetes, hematúria, nefrite, albuminúria, infertilidade.



Scanned by CamScanner

7.21. CESANLI (Beside Three Miles)

Número de referência: 77.22

Canal: Estômago e Vesícula Biliar

Localização: 1,5 cun lateral ao SIHUASHANG (77.08).

Indicação: dor de dente e paralisia facial.



Scanned by CamScanner

7.22. CEXIASANLI (Distal to Beside Three Miles)

Número de referência: 77.23

Canal: Estômago e Vesícula Biliar

Localização: 2,0 cun inferior ao CESANLI (77.22).

Indicação: dor de dente e paralisia facial, enxaqueca.



Scanned by CamScanner

7.23. ZUQIANJIN (Leg Thousand Gold)

Número de referência: 77.24

Canal: Estômago e Vesícula Biliar

Localização: 0,5 cun lateral e 2,0 cun inferior ao CEXIA-SANLI (77.23).

Indicação: enterite aguda, dor nos ombros e região dorsal, faringite, tireoidite.

Scanned by CamScanner

7.24. ZUWUJIN (Leg 5 Gold)

Número de referência: 77.25

Canal: Estômago e Vesícula Biliar

Localização: 2,0 cun abaixo de ZUQIANJIN (77.24).

Indicação: enterite aguda, sensação de espinho de peixe na garganta, abscesso na garganta, dor nos ombros, tireoidite.

Scanned by CamScanner

7.25. QIHU (Seven Tigers) – A three point unit

Número de referência: 77.26

Canal: Bexiga e Vesícula Biliar

Localização: 1,5 cun do maléolo lateral, 2 cun acima da linha que passa pelo topo do maléolo encontra-se o primeiro ponto, os outros dois pontos encontram-se a 2,0 e 4,0 cun respectivamente.

Indicação: dor escapular, dor clavicular, dor costal, dor articulação coxo-femural.

Scanned by CamScanner

7.26. WAISANGUAN (Outer Three Gates) – A three point unit

Número de referência: 77.27

Canal: Estômago e Vesícula Biliar

Localização: numa linha entre a cabeça da fíbula e o topo do maléolo lateral, os pontos estão localizados ¼, ½, ¾ dessa linha.

Indicação: parotidite, faringite, tumor, câncer, ombro congelado, dor em ombro e braço.



Scanned by CamScanner

7.27. GUANGMING (Bright Illumination)

Número de referência: 77.28

Canal: Rim

Localização: 1,5 cun posterior e 2,0 cun superior do maléolo medial. É o ponto R7 (FULIU).

Indicação: astigmatismo, catarata, mosca volante e glaucoma.

Scanned by CamScanner

8.

PONTOS MASTER TUNG COXA (88.00)

8.1. TONGGUAN (Penetrating Gate)

Número de referência: 88.01

Canal: Baço-Pâncreas e Estômago

Localização: linha média anterior, 5,0 cun superior da linha superior da patela.

Indicação: doenças cardíacas, doenças cardíacas reumáticas, zumbido, vertigem, palpitações cardíacas, doenças gástricas, dor nos quatro membros.

Scanned by CamScanner

8.2. TONGSHAN (Penetrating Mountain)

Número de referência: 88.02

Canal: Baço-Pâncreas e Estômago

Localização: 2,0 cun superior ao TONGGUAN (88.01).

Indicação: doenças cardíacas doenças cardíacas reumáticas, zumbido, vertigem, palpitação cardíaca, dores nos membros.

Scanned by CamScanner

8.3. TONGTIAN (Penetrating Heaven)

Número de referência: 88.03

Canal: Baço-Pâncreas e Estômago

Localização: 4,0 cun superior ao TONGGUAN (88.01).

Indicação: doenças cardíacas, doenças cardíacas reumáticas, zumbido, vertigem, palpitações cardíacas, dores nos membros, doenças gástricas.



Scanned by CamScanner

8.4. JIEMEIYI (Sister One)

Número de referência: 88.04

Canal: Baço-Pâncreas e Estômago

Localização: 1,0 cun inferior e medial ao TONGTIAN (88.03).

Indicação: tumor útero, inflamação uterina, menstruação irregular, prurido vaginal, dor intestinal, hemorragia gástrica.

Scanned by CamScanner

8.5. JIEMEI'ER (Sister Two)

Número de referência: 88.05

Canal: Baço-Pâncreas e Estômago

Localização: 2,5 cun superior ao JIEMEIYI (88.04).

Indicação: tumor do útero, menstruação irregular, dor intestinal, hemorragia gástrica.

Scanned by CamScanner

8.6. JIEMEISAN (Sister Three)

Número de referência: 88.06

Canal: Baço-Pâncreas e Estômago

Localização: 2,5 cun acima de JIEMEI'ER (88.05).

Indicação: tumor do útero, menstruação irregular, dor intestinal, hemorragia gástrica.

Scanned by CamScanner

8.7. GANMAOYI (Common Cold-One)

Número de referência: 88.07

Canal: Baço-Pâncreas e Estômago

Localização: 1 cun medial ao JIEMEI'ER (88.05).

Indicação: resfriado comum, febre alta, cefaléia devido ao resfriado comum.

Scanned by CamScanner

8.8. GANMAO'ER (Common Cold-Two)

Número de referência: 88.08

Canal: Baço-Pâncreas e Estômago

Localização: 1,0 cun medial ao JIEMEISAN (88.06).

Indicação: resfriado comum severo, febre alta, cefaléia do resfriado comum.



Scanned by CamScanner

8.9. TONGSHEN (Penetrating Kidney)

Número de referência: 88.09

Canal: Baço-Pâncreas

Localização: na depressão da borda superior medial do joelho.

Indicação: impotência, ejaculação precoce, nefrite, diabetes, zumbido, lombalgia devido a deficiência do rim, reumatismo renal, dor uterina, leucorréia com raios de sangue.



Scanned by CamScanner

8.10. TONGWEI (Penetrating Stomach)

Número de referência: 88.10

Canal: Baço-Pâncreas

Localização: 2,0 cun superior ao TONGSHEN (88.09).

Indicação: lombalgia, impotência, ejaculação precoce, nefrite, diabetes, zumbido, dor uterina, leucorréia com raios de sangue.



Scanned by CamScanner

8.11. TONGBEI (Penetrating Back)

Número de referência: 88.11

Canal: Baço-Pâncreas

Localização: 4,0 cun superior ao TONGSHEN (88.09).

Indicação: lombalgia, impotência, ejaculação precoce, nefrite, diabetes, zumbido, dor uterina, leucorréia com raios de sangue.



Scanned by CamScanner

8.12. MINGHUANG (Bright Yellow)

Número de referência: 88.12

Canal: Fígado

Localização: é o ponto médio da linha média do aspecto medial da coxa.

Indicação: cirrose hepática, hepatite, deformidade óssea, fadiga devida a hipofunção do fígado, visão borrada, dor ocular, dor ocular, indigestão e leucemia.



Scanned by CamScanner

8.13. TIANHUANG (Heavenly Yellow)

Número de referência: 88.13

Canal: Fígado

Localização: 3,0 cun superior ao MINGHUANG (88.12).

Indicação: cirrose hepática, hepatite, deformidade óssea, fadiga devida a hipofunção do fígado, visão borrada, dor ocular, dor ocular, indigestão e leucemia.



Scanned by CamScanner

8.14. QIHUANG (Other Yellow)

Número de referência: 88.14

Canal: Fígado

Localização: 3,0 cun abaixo de MINGHUANG (88.12).

Indicação: cirrose hepática, hepatite, deformidade óssea, fadiga devida a hipofunção do fígado, visão borrada, dor ocular, dor ocular, indigestão e leucemia.



Scanned by CamScanner

8.15. HUOZHI (Fire Branch)

Número de referência: 88.15

Canal: Fígado

Localização: 1,5 cun acima de QIHUANG (88.14).

Indicação: icterícia, doenças causadas por ela, visão embaçada, lombalgia, colecistite.



Scanned by CamScanner

8.16. HUOQUAN (Fire Complete)

Número de referência: 88.16

Canal: Fígado

Localização: 1,5 cun inferior ao QIHUANG (88.14).

Indicação: icterícia, doenças causadas por ela, visão embaçada, lombalgia, colecistite.



Scanned by CamScanner

8.17. SIMAZHONG (Rapidhorse Center)

Número de referência: 88.17

Canal: Estômago

Localização: 3,0 cun anterior ao ponto onde toca o dedo médio quando na posição ereta com os braços ao lado do corpo.

Indicação: dor hipocôndrio, lombalgia, ciática, pneumonia, tuberculose, trauma tórax e dorsal, pleurite, rinite, zumbido, otite, dermatite, paralisia facial, congestão ocular, dor em seios, hemiplegia, psoríase, inflamação nasal.

Scanned by CamScanner

8.18. SIMASHANG (Rapidhorse Upper)

Número de referência: 88.18

Canal: Estômago

Localização: 2,0 cun superior ao SIMAZHONG (88.17).

Indicação: dor hipocôndrio, lombalgia, ciática, pneumonia, tuberculose, trauma tórax e dorsal, pleurite, rinite, zumbido, otite, dermatite, paralisia facial, congestão ocular, dor em seios, hemiplegia, psoríase, inflamação nasal.

Scanned by CamScanner

8.19. SIMAXIA (Rapidhorse Lower)

Número de referência: 88.19

Canal: Estômago

Localização: 2,0 cun inferior ao SIMAZHONG (88.17).

Indicação: dor hipocôndrio, lombalgia, ciática, pneumonia, tuberculose, trauma tórax e dorsal, pleurite, rinite, zumbido, otite, dermatite, paralisia facial, congestão ocular, dor em seios, hemiplegia, psoríase, inflamação nasal.

Scanned by CamScanner

8.20. XIAQUAN (Lower Spring)

Número de referência: 88.20

Canal: Vesícula Biliar

Localização: 2,5 cun da articulação do joelho, na linha média da lateral da coxa.

Indicação: paralisia facial, tique facial, estrabismo.

Scanned by CamScanner

8.21. ZHONGQUAN (Center Fountain)

Número de referência: 88.21

Canal: Vesícula Biliar

Localização: 2,0 cun acima de XIAQUAN (88.20).

Indicação: paralisia facial, tique facial, estrabismo.



Scanned by CamScanner

8.22. SHANGQUAN (Upper Fountain)

Número de referência: 88.22

Canal: Vesícula Biliar

Localização: 2,0 cun acima de ZONGQUAN (88.21).

Indicação: paralisia facial, tique facial, estrabismo.



Scanned by CamScanner

8.23. JINQIANXIA (Gold Front Lower)

Número de referência: 88.23

Canal: Estômago

Localização: 1,0 cun superior do ângulo superior lateral da patela.

Indicação: protusão do osso esterno, hipofunção do Pulmão e do Fígado, epilepsia, cefaléia e pele sensível (alergia).

Scanned by CamScanner

8.24. JINQIANSHANG (Gold Front Upper)

Número de referência: 88.24

Canal: Estômago

Localização: 1,5 cun superior ao JINQIANXIA (88.23).

Indicação: protusão do osso esterno, hipofunção do Pulmão e do Fígado, epilepsia, cefaléia e pele sensível (alergia).

Scanned by CamScanner

8.25. ZHONGJIULI (Center Nine Miles)

Número de referência: 88.25

Canal: Vesícula Biliar

Localização: no ponto médio da linha média da face lateral da coxa.

Indicação: dor vertebral cervical, dor vertebral lombar, hemiplegia, paralisia de nervos, cervicalgia, zumbido, sensação de distensão dos olhos, parestesia das mãos e braços, dor nas pernas.



Scanned by CamScanner

8.26. SHANGJIULI (Upper Nine Miles)

Número de referência: 88.26

Canal: Vesícula Biliar

Localização: 1,5 cun anterior ao ZHONGJIULI (88.25).

Indicação: dor no braço devida ao meridiano do coração, dor olho, distensão abdominal devido à deficiência do rim.



Scanned by CamScanner

8.27. XIAJIULI (Lower Nine Miles)

Número de referência: 88.27

Canal: Vesícula Biliar e Bexiga

Localização: 1,5 cun posterior ao ZHONGJIULI (88.25).

Indicação: dor lombar ou dor na coxa.



Scanned by CamScanner

8.28. JIE (Release Point)

Número de referência: 88.28

Canal: Estômago

Localização: 1,0 cun superior e 0,3 cun lateral do limite superior da patela.

Indicação: distúrbio do Qi e sangue, escape de sangue, choque ou dor produzida pela acupuntura, dor devido a injeção, trauma na parte superior, e fadiga extrema.



Scanned by CamScanner

8.29. NEITONGGUAN (Inner Penetrating Gate)

Número de referência: 88.29

Canal: Baço-Pâncreas

Localização: 0,5 cun medial ao TONGGUAN (88.01).

Indicação: hemiplegia, fraqueza nos membros, paralisia de nervos dos membros, hipofunção do coração, Vento-AVC, lombalgia.

Scanned by CamScanner

8.30. NEITONGSHAN (Inner Penetrating Mountain)

Número de referência: 88.30

Canal: Baço-Pâncreas e Estômago

Localização: 0,5 cun medial ao TONGSHAN (88.02).

Indicação: hemiplegia, fraqueza nos membros, paralisia de nervos dos membros, hipofunção do coração, Vento-AVC, lombalgia.



Scanned by CamScanner

8.31. NEITONGTIAN (Inner Penetrating Heaven)

Número de referência: 88.31

Canal: Baço-Pâncreas e Estômago

Localização: 0,5 cun do TONGTIAN (88.03).

Indicação: hemiplegia, fraqueza nos membros, paralisia de nervos dos membros, hipofunção do coração, Vento-AVC, lombalgia.

Scanned by CamScanner

8.32. SHIYIN (Loss of Voice) – A two unit point

Número de referência: 88.32

Canal: Baço-Pâncreas

Localização: no centro da face medial da articulação do joelho. O segundo ponto está localizado 2,0 cun abaixo do primeiro.

Indicação: laringite, perda da voz, inflamação da garganta.



Scanned by CamScanner

QILI / (Seven Miles)

Número de referência: A.01

Canal: Vesícula Biliar

Localização: 2,0 cun abaixo de ZHONGJIULI (88.25).

Indicação: lombalgia, hérnia de disco, cervicalgia, zumbido, vertigem, parestesia no braço, dor na perna, fraqueza das pernas, colecistite e dor no hipocôndrio.



Scanned by CamScanner

9.

PONTOS DA ORELHA – (99.00)

9.1. ERHUAN (Ear Ring)

Número de referência: 99.01

Localização: no centro do lobo da orelha. É o ponto "olho", na acupuntura auricular.

Indicação: intoxicação por álcool e vômito.

Scanned by CamScanner

9.2. MU'ER (Wood Ear)

Número de referência: 99.02

Localização: 0,3 cun abaixo do vaso sanguíneo transversal da parte superior, da face posterior da orelha.

Indicação: dor no Fígado, hepatomegalia, cirrose hepática, fadiga por deficiência do fígado, aumento da próstata.



Scanned by CamScanner

9.3. HUO'ER (Fire Ear)

Número de referência: 99.03

Localização: no centro da borda externa do antihélix. Corresponde ao ponto "joelho" da acupuntura auricular.

Indicação: deficiência cardíaca, dor no joelho e membros.

Scanned by CamScanner

9.4. TU'ER (Earth Ear)

Número de referência: 99.04

Localização: no centro da cavidade da concha. Corresponde ao ponto "BP" da acupuntura auricular.

Indicação: neurastenia, policitemia, febre alta, e diabetes.

Scanned by CamScanner

9.5. JIN'ER (Metal Ear)

Número de referência: 99.05

Localização: 0,3 cun, superior ao SHUI'ER (99.06). Corresponde ao ponto "Pulmão" da acupuntura auricular.

Indicação: ciática devido a hipofunção do Pulmão, lombalgia, alergia do resfriado comum.

Scanned by CamScanner

9.6. SHUI'ER (Water Ear)

Número de referência: 99.06

Localização: extremidade inferior da borda do antihelix. Está localizado no ponto "Rim" da acupuntura auricular.

Indicação: deficiência do Rim, dor em ambos lados da lombar, distensão abdominal.

Scanned by CamScanner

9.7. ERBEI (Backof Ear)

Número de referência: 99.07

Localização: 0,33 cun abaixo de MU'ER (99.03). Corresponde ao ponto auricular "ERBEI".

Indicação: faringite e tonsilite, dermatose, acne, enxaqueca, dificuldade de abrir a boca, conjuntivite.

Scanned by CamScanner

9.8. ERSAN (99.08) (a three-point unit); ERSHANG (99.08-1), ERZHONG (99.08-2), ERXIA (99.08-3)

Localização: na borda externa do hélix da orelha.

Indicação: enxaqueca, resfriado comum, tonsilite.

Scanned by CamScanner

10.

PONTOS DA CABEÇA (1010.00)

10.1. ZHENGHUI (Upright Meeting)

Número de referência: 1010.01

Localização: no centro do topo da cabeça. Mesma localização de BAIHUI (DU 20). Ponto de cruzamento dos meridianos DUMAI, Fígado e TAIYANG.

Indicação: tremor dos membros, fadiga, convulsão infantil, desvio da boca e dos olhos, hemiplegia, disfunção do sistema nervoso, afasia devido a AVC.



Scanned by CamScanner

10.2. ZHOUYUAN (Prefecture Round)

Número de referência: 1010.02

Localização: 1,3 cun, lateral ao ZHENGHUI (1010.01). Próximo ao ponto TONGTIAN (BX 7) que está localizado 1,5 cun lateral ao ponto ZHENGHUI (1010.01).

Indicação: hemiplegia, fraqueza nos membros, astenia, respiração curta, ciática e lombalgia devido a hipofunção do Pulmão, e disfunção do sistema nervoso.



Scanned by CamScanner

10.3. ZHOUKUN (Prefecture Elder Brother)

Número de referência: 1010.03

Localização: 1,5 cun, posterior ao ZHOUYUAN (1010.02). Está localizado no ponto LOUQUE (BX 8).

Indicação: hemiplegia, fraqueza nos membros, fadiga, respiração curta, ciática e lombalgia devido a hipofunção do Pulmão e disfunção do sistema nervoso.



Scanned by CamScanner

10.4. ZHOULUN (Prefecture Mountain)

Número de referência: 1010.04

Localização: 1,5 cun, anterior ao ZHOUYUAN (1010.02). Está localizado no ponto CHENGGUANG (BX 6).

Indicação: tumor cerebral e as mesmas indicações de ZHOUYUAN (1010.02).



Scanned by CamScanner

10.5. QIANHUI (Anterior Meetings)

Número de referência: 1010.05

Localização: 1,5 cun, anterior ao ZHENGHUI (1010.01). Está localizado no ponto QIANDING (DU 21).

Indicação: zumbido, visão embaçada, sensação de distensão na cabeça, e neurastenia.



Scanned by CamScanner

10.6. HOUHUI (Posterior Meetings)

Número de referência: 1010.06

Localização: 1,6 cun, longitudinalmente posterior ao ZHENGHUI (1010.01). está localizado no ponto (DU 19).

Indicação: tuberculose óssea, zumbido, dor vertebral (19th, 20th e 21st), afasia por AVC, hemiplegia, paralisia do nervo.



Scanned by CamScanner

10.7. ZHONGSHU (Total Pivot)

Número de referência: 1010.07

Localização: 0,8 cun da linha posterior da inserção do cabelo.

Indicação: vômitos, desordens dos 6 órgãos, cervicalgia, insuficiência cardíaca, afonia.



Scanned by CamScanner

10.8. ZHUOHUO (Prefect Fire)

Número de referência: 1010.23

Localização: 1,5 cun acima do ápice da orelha.

Indicação: palpitação, doenças cardíacas reumáticas, fraqueza nos membros, e lombalgia.



Scanned by CamScanner

10.9. ZHUOJIN (Prefecture Metal)

Número de referência: 1010.24

Localização: 1,0 cun, posterior ao ZHOUHUO (1010.23).

Indicação: lombalgia, ciática e reumatismo.



Scanned by CamScanner

10.10. ZHUOSHUI (Prefect Water) – A two point unit

Número de referência: 1010.25

Localização: o primeiro ponto está no centro da protuberância occiptal e o segundo está 0,8 cun acima do primeiro.

Indicação: dor na vértebra lombar, paralisia e fraqueza nos membros inferiores.

Scanned by CamScanner

11.

PONTOS MASTER TUNG DA FACE (1010.00)

11.1. ZHENJING (Tranquility)

Número de referência: 1010.08

Canal: Du Mai

Localização: 0,3 cun acima do ponto YINTANG (extra).

Indicação: efeito sedativo, de acordo com a imagem holográfica, esse ponto corresponde ao coração que domina a mente, é indicado para plenitude torácica com alterações mentais, e dificuldade para iniciar o sono.



Scanned by CamScanner

11.2. SHANGLI (Upper Mile)

Número de referência: 1010.09

Canal: Bexiga

Localização: 0,2 cun acima da parte medial da sombrancelha.

Indicação: zumbido e cefaléia.



Scanned by CamScanner

11.3. SIFU'ER (Four Bowels Second Point)

Número de referência: 1010.10

Canal: Vesícula Biliar

Localização: 0,2 cun acima do centro da sombrancelha.
0,2 cun acima do ponto YUYAO (extra).

Indicação: distensão abdominal baixo, cefaléia e zumbido.



Scanned by CamScanner

11.4. SIFUYI (Four Bowels First Point)

Número de referência: 1010.11

Canal: Vesícula Biliar

Localização: 0,2 cun acima da lateral da sombrancelha, ou, 0,2 cun acima do SIZHUKONG (SJ 23).

Indicação: distensão abdominal baixa, visão embassada, cefaléia.



Scanned by CamScanner

11.5. ZHENGBEN (Upright Root)

Número de referência: 1010.12

Canal: DU MAI

Localização: no ápice do nariz. Mesma localização do SU-LIAO (DU 25).

Indicação: rinite alérgica e psicose.



Scanned by CamScanner

11.6. MAJINSHUI (Horse Gold Water)

Número de referência: 1010.13

Canal: Intestino Delgado

Localização: na depressão situada da borda inferior do osso zigomático, diretamente abaixo do canto do olho. 0,15 cun abaixo do ponto QUAN-LIAO (ID 18).

Indicação: cálculo renal, queimação lombar, dor torácica ao respirar, nefrite e rinite.



Scanned by CamScanner

11.7. MAKUAISHUI (Horse Fast Water)

Número de referência: 1010.14

Canal: Intestino Delgado

Localização: 0,4 cun abaixo de MAJINSHU (1010.13).

Indicação: cálculo da vesícula, cistite, freqüência urinária, dor vertebral lombar, rinite, cálculo renal.



Scanned by CamScanner

11.8. FUKUAI (Bowels Fast)

Número de referência: 1010.15

Canal: Intestino Grosso

Localização: 0,5 cun inferior da lateral da asa do nariz, ao nível da borda inferior da asa do nariz.

Indicação: distensão abdominal, dor abdominal, asma.



Nelson Bellotto Junior

Scanned by CamScanner

11.9. LIUKUAI (Six Fast)

Número de referência: 1010.16

Canal: Intestino Grosso

Localização: 1,4 cun horizontalmente, lateral ao ponto médio do filtrum labial, RENZHONG (DU 26).

Indicação: cálculo renal e uretrite.



Scanned by CamScanner

11.10. QIKUAI (Seven Fast)

Número de referência: 1010.17

Canal: Estômago

Localização: 0,5 cun lateral ao canto da boca. Está localizado no local do ponto DICHANG (Et 4).

Indicação: paralisia facial, hipofunção do pulmão, cálculo uretral, fraqueza generalizada e dor abdominal.



Scanned by CamScanner

11.11. MUZHI (Wood Branch)

Número de referência: 1010.18

Canal: Estômago

Localização: 1,0 cun lateralmente e superiormente ao MA-JINSHUI (1010.14). Próximo ao ponto XIA-GUAN (Et 7).

Indicação: deficiência do Fígado e Vesícula Biliar, cálculo biliar, choro e terror noturno das crianças.



Scanned by CamScanner

11.12. SHUITONG (Water Through)

Número de referência: 1010.19

Canal: Estômago

Localização: 0,4 cun abaixo do canto da boca.

Indicação: reumatismo, fadiga da hipofunção do Rim, zumbido, visão embassada, dor lombar, dor torácica à respiração.



Scanned by CamScanner

11.13. SHUIJIN (Water Metal)

Número de referência: 1010.20

Canal: Ren Mai

Localização: 0,5 cun, medial ao SHUITONG (1010.19).

Indicação: reumatismo, fadiga devido a hipofunção do rim, zumbido, visão embassada, lombalgia, dor torácica à respiração.



Scanned by CamScanner

11.14. YUHUO (Jade Fire)

Número de referência: 1010.21

Canal: Estômago

Localização: na depressão abaixo do osso zigomático com a linha que conecta com o centro do olho.

Indicação: ciática, dor no ombro e no braço, dor maxilar.



Scanned by CamScanner

11.15. BIYI (Nasal Wing)

Número de referência: 1010.22

Canal: Intestino Grosso

Localização: na depressão da borda superior da asa do nariz.

Indicação: dor supraorbital, zumbido, visão embassada, diversas nevralgias devido a deficiência do Rim, hemiplegia, dor nos lábios, paralisia facial, dor, parestesia, e queimação na língua, enxaqueca, e irritação na garganta.



Scanned by CamScanner

12.

PONTOS MASTER TUNG – REGIÃO POSTERIOR (DT. 00)

12.01. FENZHISHANG (Separate Branch Upper Point)

Número de referência: DT. 01

Localização: 1 cun inferior ao processo do acrômio do ombro, na linha inferior do ângulo superior lateral da escapula.

Indicação: envenenamento por picada de escorpião, intoxicação por gás, por alimentos, drogas, corpo com odor forte, diabetes mellitus, dor ao urinar, formigamento por todo o corpo.



Scanned by CamScanner

12.02. FENZHIXIA (Separate Branch Lower Point)

Número de referência: DT. 02

Localização: 1,5 cun inferior e 0,5 cun medial ao FENZHISHANG (DT.01).

Indicação: é utilizado com DT. 01, importantes para desintoxicação.



Scanned by CamScanner

12.03. QIXING (Seven Stars) – A seven point unit

Número de referência: DT.03

Localização: grupo de 7 pontos, o primeiro é o ZONGSHU (1), está localizado 1 cun abaixo da inserção posterior do cabelo, na depressão logo abaixo a protuberância occiptal. O segundo, SHISHU (2), está localizado 1 cun inferior ao primeiro. O terceiro, SHISHU (3), está 2 cun inferior ao segundo ponto. O quarto, SHIYU (4) está a 0,8 cun lateral e 0,8 cun inferior ao segundo ponto. O quinto ponto, SHIYU (5), está localizado 1 cun inferior ao quarto ponto.

Indicação: vômitos, cefaléia devido ao resfriado, febre alta nas crianças, e outras doenças pediátricas de origem vento.



Scanned by CamScanner

12.04. WULING (Five Mountain Ridges) – A forty point unit

Número de referência: DT.04

Localização: inicia na C7 e desce até T10, cada segmento é um ponto. Anchuan (I), Jiang Kou (II), Huo Chu (III), HuoYun (IV), HuoJian (V), Huo Ming (VI), HuoXiao (VII), HuoMen (VIII), Tu Yue (IX), Tu Xie (X), and Tu Ke (XI).

A segunda linha: segue paralela ao AnChuan (I), 4 dedos lateralmente e cada 1 cun abaixo é um ponto. Assim, Jin Tang (XXII), Jin Bei (XXIII), Jin Tou (XXIV), Jin Ji (XXV), Jin Ling (XXVI), Huo Jin (XXVII), Mu Tong (XXVIII), and Mu Mei (XXX).

A terceira linha: inicia paralela ao Jin Bei (XXIII), 4 dedos lateral e a cada 1 cun abaixo há 1 ponto, Jin Zhi (XXXVII), Jin Jing (XXXVIII), Jin Shen (XXXIX), Um Yuan (XL), Um Tai (XLI), Mu Ju (XLII) e Um Song (XLIII).

Indicação: hipertensão, resfriado comum severo, febre alta, zumbido com cefaléia agudo, cefaléia, hipertensão levando a paralisia de mãos e pés, hemiplegia, vômitos associados a várias doenças, dor lombar, dor gástrica aguda.



Scanned by CamScanner

12.05. SHUANGFENG (Double Phoenix) – A fourteen point unit

Número de referência: DT.05

Localização: horizontalmente, 1,5 cun lateral ao T2 é Huo-Feng (XLIV). Assim, abaixo cada segmento é um ponto. Huo Ju (XLV), HuoMiao (XLVI), HuoChao (XZVII), HuoCheng (XLVIII), HuoHua (XLIX) e Huo Mi (L).

Indicação: dor nas mãos, dor nos pés, adormecimento em mãos e pés, problemas vasculares nas mãos e pés (arteriosclerose).

Scanned by CamScanner

12.06. JIUHOU (Nine Monkeys) – A nine point unit

Número de referência: DT.06

Localização: a mesma de HuoFeng (XLIV), Huo Ju (XLV), HuoMiao (XLVI), Jin Tang (XXII), Jin Bei (XXIII), Jin Tou (XXIV), Jin Zhi (XXXVII), Jin Jing (XXXVIII) acima. A localização desses pontos são as mesmas de FengMen (BX12), Feishu (BX13), Jue Yin Shu (BX14), Fu Fen (BX14), Po Hu (BX42), e Gao Huang Shu (BX43).

Indicação: doenças circulatórias devido ao calor e ao AVC.



Scanned by CamScanner

12.07. SANJIN (Three Gold) – A three point unit

Número de referência: DT.07

Localização: a mesma de Jin Tou (XXIV), Jin Chi (XXV), Jin Ling (XXVI). São localizados nos pontos, Fu Fen (BX41), Po Hu (BX42) e Gao Huang Shu (BX43).

Indicação: dores nos joelhos.

Scanned by CamScanner

12.08. JINGZHI (Essence Branch) – A two point unit

Número de referência: DT.08

Localização: a mesma de Jin Jing (XXXVIII) e Jin Zhi (XXXVII).

Indicação: distensão da perna e da coxa, dor em pernas.



Scanned by CamScanner

12.09. JINLIN (Metal Forest) – A three point unit

Número de referência: DT.09

Localização: a mesma de Jin Shen (XXXIX), Mu Yuan (XL) e Mu Tai (XLI).

Indicação: ciática.



Scanned by CamScanner

12.10. DINGZHU (Top Pillar) – A twenty two point unit

Número de referência: DT.10

Localização: a mesma de Jin Chi (XXV), Jin Ling (XXVI), Huo Jin (XXVII), Mu Tu (XXIX), Mu Teng (XXVIII), Jin Shen (XXXIX), Mu Mei (XXX), Mu Yuan (XL), Mu Tai (XLI), Mu Ju (XLII), Mu Song (XLIII) acima.

Indicação: lombalgia, queimação na lombar, lombalgia, sensação de queimação na região lombar.

Scanned by CamScanner

12.11. HOUXIN (Back of Heart) – A twenty point unit

Número de referência: DT.11

Localização: a mesma de Huo Yun (IV), Huo Chang (V), Huo Ming (VI), Huo Xiao (VII), Huo Men (VIII), Tu Yue (IX), Huo Miao (XLVI), Huo Chao (XLVII), Huo Cheng (XLVIII), Huo Hua (XLIX), Jin Chi (XXV), Jin Ling (XXVI), Huo Jin (XXVII).

Indicação: furúnculos em face e extremidades, insuficiência cardíaca e fraqueza, doenças do estômago, resfriado comum severo, AVC – vento.



Scanned by CamScanner

12.12. GANMAOSAN (Common Cold) – A three point unit

Número de referência: DT.12

Localização: a mesma de AnQuan (I), e Jin Tou (XXIV).

Indicação: resfriado comum severo.



Scanned by CamScanner

12.13. SUIZHONG (Water Center)

Número de referência: DT.13

Localização: 1,5 cun lateral ao limite inferior da primeira vértebra lombar. Localizado no ponto San JiaoShu (BX22).

Indicação: inflamação renal, menstruação irregular, constipação, dor vertebral lombar e cervical.



Scanned by CamScanner

12.14. SHUIFU (Water Bowel)

Número de referência: DT.14

Localização: 1,5 cun, lateral ao limite inferior da segunda vértebra lombar. Localizado no ponto ShenShu (BX23).

Indicação: dor vertebral cervical com inabilidade para movimentar-se para frente e para trás, irregularidade menstrual, inflamação renal, constipação, inflamação intestinal, ejaculação precoce, insônia, cefaléia, diabetes, queimação em região lombar, zumbido, cálculo renal, retenção fetal, dificuldade no fluxo urinário.



Scanned by CamScanner

12.15. SANJIANG (Three Rivers) – A nineteen point unit

Número de referência: DT.15

Localização: a primeira linha através da linha média posterior, estão localizados abaixo dos processos espinhosos das vértebras L1 a S2. Os pontos são, Fen Xian (XII), ShuiFen (XIII), ShuiCheng (XIV), ShuiGuan (XV), Liu Zong (XVI), Feng-Chao (XVII) e Zhu Chao (XVIII).

A linha lateral, compreendem os pontos, Liu Wan (XXXI), Liu Man (XXXII), Liu Dao (XXXIII), HuaChao (XXXIV), HuanChao (XXXV), e He Chao (XXXVI).

Indicação: amenorréia, inflamação uterina, inflamação intestinal.



Scanned by CamScanner

12.16. SHUANGHE (Paired Rivers) – A twelve point unit

Número de referência: DT.16

Localização: a mesma de Liu Wan (XXXI) até o ponto, HeChao (XXXVI) acima.

Indicação: dores nos braços e nas mãos, ombros e região cervical.



Scanned by CamScanner

12.17. CHONGXIAO (Thousand Heaven) – A three point unit

Número de referência: DT.17

Localização: MiaoChao (XIX) é inferior ao S3, ShangTui (XX) é inferior ao S4, Shang Gao (XXI), é inferior ao S5.

Indicação: dor cerebelar, deformidade óssea e dor no pescoço.

Scanned by CamScanner

13.

PONTOS MASTER TUNG – TÓRAX (VT. 00)

13.01. HOU'EJIU (Troat moth) – A nine point unit

Número de referência: VT. 01

Localização: o ponto central está localizado na cartilagem, o segundo ponto 1,0 cun abaixo, e o terceiro 1,0 cun abaixo. Os outros seis pontos, estão localizados 1,5 cun lateralmente aos três primeiros.

Indicação: tonsilite, irritação da garganta, secreção retida na garganta com dispnéia.



Scanned by CamScanner

13.02. SHI'ERHOU (Twelve Monkeys) – A twelve point unit

Número de referência: VT. 02

Localização: os três pontos estão 1,3 cun a linha inferior paralela a clavícula; e os outros estão a 1,5 cun abaixo dos primeiros. Há 12 pontos no total em ambos os lados.

Indicação: asma, febre.



Scanned by CamScanner

13.03. JINWU (Five Gold) – A five point unit

Número de referência: VT. 03

Localização: o primeiro é JINGAN (VT. 03-1), está no centro da fossa supra esternal. Em cada segmento abaixo há um ponto; chamados, JINYIN (VT. 03-2), JINYANG (VT. 03-3), JINZHUAN (VT. 03-4), e JINJIAO (VT. 03-5). JJINGAN está localizado no TIANTU (REN 22), JINYIN no XUANGJI (REN 21), JINYANG no HUAGAI (REN 20), JINZHUAN no ZIZONG (REN 19) e JINJIAO no YUTANG (REN 18).

Indicação: indigestão (sensação de distensão do estômago), dor no hipocôndrio, obstrução respiratória, e doenças exantemáticas.



Scanned by CamScanner

13.04. WEIMAOQI (Seven Stomach) – A seven point unit

Número de referência: VT. 04

Localização: o primeiro ponto está 1,0 cun abaixo a borda inferior ao processo xifóide; e o segundo está a 1,0 cun abaixo do primeiro e o terceiro 1,0 cun abaixo do segundo. Os outros dois pontos estão 1,5 cun lateral a eles (4 pontos em ambos os lados).

Indicação: furúnculos, desordens do estômago, cólera, palpitação cardíaca e hemorragia gástrica.

ZX



Scanned by CamScanner

13.05. FUCHAO'ERSHIAN (Nest Twenty Three) – A twenty three point unit

Número de referência: VT. 05

Localização: o primeiro ponto está 1,0 cun abaixo ao umbigo, e o segundo 1,0 cun abaixo ao primeiro. Cinco pontos estão abaixo ao umbigo numa linha vertical, e o espaço entre eles é de 1,0 cun. O outro está 1,0 cun lateral ao umbigo; e há outro ponto 1,0 cun acima e dois pontos abaixo separados por 1,0 cun (oito pontos no total em ambos os lados). Outro ponto está 2,0 cun lateral ao umbigo; e há outro há 1,0 cun acima, e dois pontos abaixo separados por 1,0 cun (oito pontos no total em ambos os lados). No total há 23 pontos.

Indicação: enterite, inflamação do útero, nefrite, dor renal, dor na região umbilical.



Scanned by CamScanner

ACUPUNTURA TUNG

ATLAS ILUSTRADO DOS PONTOS

Esse material didático é uma introdução a um método ainda não disponibilizado no Brasil. Foi escrito utilizando anotações próprias de seminários e estudos dos principais registros sobre o tema, sempre baseado na experiência e na observação clínica diária.

Após vários anos trabalhando exclusivamente como médico acupunturista, verifiquei a importância das coisas feitas de maneira simples. No livro, as localizações dos pontos e suas indicações em várias doenças foram ilustradas para torná-las mais acessíveis, facilitando o uso prático na clínica.

Acredito que discussões teóricas exaustivas, devam dar lugar à prática, para que possa ser a nossa guia.

SCOR
Editora
TECCI

Scanned by CamScanner

ACUPUNTURA TUNG

ATLAS ILUSTRADO DOS PONTOS

Nelson Bellotto Junior

Scanned by CamScanner